



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VALLANZENGO

Frazione Trabbia 1 - tel. 015/743262 - fax 015/743545

e.mail: vallanzengo@ptb.provincia.biella.it e.mail certificata: vallanzengo@pec.ptbiellese.it

sito internet www.comune.vallanzengo.bi.it

DETERMINAZIONE **SERVIZIO FINANZIARIO**

N° 41 DEL 24/05/2019

OGGETTO: REGISTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DITTA GUMMILANDIA SNC DI BERTUOLO WALTER E C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- PREMesso che con decreto Sindacale n.1 del 02/01/2019 , veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;
- RICHIAMATO il Testo unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n.° 25 del 27/09/2008;
- VISTO il Regolamento Comunale di contabilità adottato con deliberazione C.C. n.26 del 11/12/2015;
- RICHIAMATO il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione C.C. 3 del 26/04/2011;
- VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 18/12/2018;
- VISTO il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;
- VISTI il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;
- VISTO l'art.4 del Decreto del Ministero dell'Interno 18.05.2007, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13.12.2012 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", ai sensi del quale ogni nuova attività di spettacolo viaggiante prima di essere posta in esercizio dev'essere registrata e munita di un codice identificativo e ss.mm.ii;
- DATO ATTO che per ottenere la registrazione il gestore dell'attrazione deve presentare istanza presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal decreto sopracitato, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art.3 del D.M. sopracitato e di quella ulteriore individuata dall'art.4 del predetto D.M.;
- VISTA l'istanza presentata dalla ditta Gummilandia S.n.c. di Bertuolo Walter e c. di Vallanzengo alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo c/o l'Unione Montana dei Comuni del Biellese-Orientale di Valdilana (Biella) per la convoca della commissione di Vigilanza, per l'esame delle attrazioni e per l'assegnazione del Codice Identificativo dei seguenti giochi gonfiabili:

1. Gioco gonfiabile GALEONE;
2. Gioco gonfiabile BUNGEE-RUN;
3. Gioco gonfiabile PENTAGONO PIRATA;
4. Gioco gonfiabile BOOTCAMP CHALLENGE;
5. Gioco gonfiabile LAST ONE STANDING;

6. Gioco gonfiabile SCIVOLO DOPPIO DRAGO;
7. Gioco gonfiabile PERCORSO INVERNO;
8. Gioco gonfiabile HUMAN TABLE and WATER SOCCER CALCIOBALILLA E SAPONATO;
9. Struttura gonfiabile KICK AND STICK / CALCIO FRECCETTE;
10. Gioco gonfiabile VASCA A PALLINE CARTOONS;
11. Gioco gonfiabile CALCIOBALILLA UMANO;
12. Gioco gonfiabile MINI MINI MULTIFUN / MULTIGIOCO MONDO MARE;

VISTO il verbale della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo N. 1 del 20/05/2019 allegato alla presente;

VISTO il verbale della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo N. 2 del 23/05/2019 allegato alla presente, nel quale sono stati sospesi dal parere i seguenti giochi gonfiabili;

1. Gioco gonfiabile GALEONE
2. Struttura gonfiabile KICK AND STICK / CALCIO FRECCETTE

RITENUTO PERTANTO DI assegnare il Codice Identificativo dei seguenti giochi gonfiabili, di cui la Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo N. 2 del 23/05/2019 ha dato parere positivo :

1. Gioco gonfiabile BUNGEE-RUN;
2. Gioco gonfiabile PENTAGONO PIRATA;
3. Gioco gonfiabile BOOTCAMP CHALLENGE;
4. Gioco gonfiabile LAST ONE STANDING;
5. Gioco gonfiabile SCIVOLO DOPPIO DRAGO;
6. Gioco gonfiabile PERCORSO INVERNO;
7. Gioco gonfiabile HUMAN TABLE and WATER SOCCER CALCIOBALILLA E SAPONATO;
8. Gioco gonfiabile VASCA A PALLINE CARTOONS;
9. Gioco gonfiabile CALCIOBALILLA UMANO;
10. Gioco gonfiabile MINI MINI MULTIFUN / MULTIGIOCO MONDO MARE;

DETERMINA

di attribuire alle stesse il conseguente corrispondente codice identificativo così come dalla seguente tabella:

1. Gioco gonfiabile BUNGEE-RUN- codice 096072-001.2019;
2. Gioco gonfiabile PENTAGONO PIRATA codice 096072-002.2019;
3. Gioco gonfiabile BOOTCAMP CHALLENGE codice 096072-003.2019;

4. Gioco gonfiabile LAST ONE STANDING codice 096072-004.2019;
5. Gioco gonfiabile SCIVOLO DOPPIO DRAGO codice 096072-005.2019;
6. Gioco gonfiabile PERCORSO INVERNO codice 096072-006.2019;
7. Gioco gonfiabile HUMAN TABLE and WATER SOCCER CALCIOBALILLA E SAPONATO codice 096072-007.2019;
8. Gioco gonfiabile VASCA A PALLINE CARTOONS codice 096072-008.2019;
9. Gioco gonfiabile CALCIOBALILLA UMANO codice 096072-009.2019;
10. Gioco gonfiabile MINI MINI MULTIFUN / MULTIGIOCO MONDO MARE codice 096072-010.2019

di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al richiedente, evidenziando che il codice dev'essere collocato sull'attività tramite apposita targa, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore in base a quanto disposto dal comma 7, dell'art.4 del D.M.18/05/2007 coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13.12.2012;

di dare, altresì, atto che gli oneri per la fornitura della targa di cui al punto precedente sono a carico del gestore;

di provvedere a trasmettere copia del presente atto di registrazione al Ministero per i beni e le attività culturali- Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato digitalmente
F.to: SELLA BARBARA



CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento
DIPARTIMENTO FINANZE
UFFICIO TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE
C.SO V. EMANUELE N. 51

Licata 27.07.2017

Prot. N. 43364

del 27-7-2017

SPETT.LE BIRBALANDIA PARK S.R.L.
C.DA PIANO CANNELLE BUGIADES SNC
92027 LICATA

OGGETTO: Rilascio Codice Identificativo – Gonfiabile Scivolo con Ostacoli
mt. 8,50 x 5,50 x 6,00 matricola SCO 2017/004.

In seguito al parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in data 11.12.2015, che si allega alla presente comunicazione, si attribuisce, secondo il disposto dell'art. 4 del D.M. 18 Maggio 2007 e s.m.i. " Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante ", il codice identificativo per l'attrazione di cui all'oggetto:

084021 – 0251/ 2017

Il codice dovrà essere riportato su targa non obbligatoriamente " metallica " (giusta Circolare del Ministero dell'Interno) da fissare stabilmente in posizione visibile all'attrazione stessa secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale prot. 17082 /114 dell' 11 Giugno 2013.

Il Collaboratore Amministrativo
(Rag. Vincenzo Curella)



Il Delegato della Funzione Dirigenziale
ex art. 17 c. 1 bis D.Lgs. 165/2001
(Sig.ra Giuseppa M. P. Amato)



GUMMILANDIA S.n.c. di Bertuolo Walter & C.
Via Provinciale, 1 - 13835 Valdilana (BI)
P.IVA/: 02605620026

Io sottoscritto Bertuolo Walter, nato a Biella il 04/06/1969, residente a Vallanzengo (BI) in Frazione Artiglia n. 19, in qualità di legale rappresentante della ditta GUMMILANDIA S.n.c. di Bertuolo Walter & C. con sede in Via Provinciale n. 1 - 13835 Valdilana (BI)

DICHIARA, SOTTO PROPRIA RESPONSABILITA', CHE:

le strutture SCENOGRAFICI NATALIZI, CASETTA GONFIABILE, SNOW GLOBE, ARCO GONFIABILE e GAZEBO GONFIABILE possiedono CERTIFICATI DI CONFORMITA' e/o Log-Book.

Giuridicamente si tratta di "strutture pubblicitarie/coreografiche" e NON di giochi gonfiabili (su cui "si salta e si scivola").

Non sono presenti nell'Elenco Ministeriale delle Attrazioni e Trattenimenti e pertanto non è possibile richiedere per le suddette strutture i codici identificativi, ai sensi del DM 27.05.2007

Valdilana 25/10/2022



Il/La Dichiarante

Bertuolo Walter

GUMMILANDIA S.n.c.
Allestimenti per Feste ed Eventi

I nostri recapiti : Tel 015.779012

Cel . 3388320524 - 3479639502
www.gummilandia.it

e-mail info@gummilandia.it

Collaudo in ottemperanza del D.P.R. 6 novembre 2002 n° 293 art. 1, regolamento di esemplificazione recante le modifiche all'art.141 del R.D. n° 635 del 6 maggio 2001, e dell'art. 4 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 in materia di accertamenti tecnici relativi al pubblico spettacolo e D.M. 18 maggio 2007 norme di sicurezza per attrazioni adibite a Spettacolo Viaggiante.

In data 06.10.2023 il sottoscritto architetto Luciano Ciamarone, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Torino al n° 2088, procedeva al sopralluogo della seguente attrazione adibita a Luna Park : l'attività corrisponde alle caratteristiche indicate così come enunciati nello " Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti " di cui all'art. 4 della Legge 337 del 18 marzo 1968, approvata con D.M. 23.4.1969 e successive integrazioni con Decreti Interministeriali.

Denominazione : Struttura Gonfiabile denominata " casetta gonfiabile natalizia "

Proprietà : Gummilandia s.n.c. di Bertuolo Walter
Via Provinciale, 1 – 13835 Valdilana (BI)
P.I. 02605620026

Modello : Versione 01

Ditta produttrice : Primaland – via San Rocco 59 – 86037 Palata (CB)

Scadenza annuale : 06.10.2024

Il gonfiabile è una struttura pressostatica, realizzata mediante tubolari in P.V.C. spalmato, gonfiata ad aria e mantenuta a pressione tramite soffiatore tensione 220 volt, che aspira l'aria esterna per immetterla all'interno, conforme alle direttive comunitarie 73/23/CEE ed alle norme UNI-EN 14960/2007. Tale attrazione non contiene alcun gas pericoloso od infiammabile.

Il soffiatore e il cavo sono protetti a monte da differenziale magnetotermico idoneo ai carichi da sopportare.

Il pubblico si avvale di questa struttura per coperture in eventi o manifestazioni.

Detta struttura è costituita interamente in materiale gonfiabile di tipo ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o supporti riempibili ad acqua o sabbia in modo da evitare ribaltamenti, e sicuro nel suo piano di appoggio da folate di vento.

Tutto quanto visto e considerato, il sottoscritto

collauda la attrazione descritta avendo verificato

- che l'impianto è in stato di assoluta sicurezza per gli utenti in condizioni di utilizzo normale;
- che l'impianto è stato da me verificato in ogni sua parte senza riscontrare alcun difetto apparente;
- che l'impianto è collaudabile come in effetti è stato collaudato.

Resta implicita la responsabilità della ditta esercente e titolare dell'impianto per il controllo giornaliero degli organi meccanici, statici, la sua manutenzione, del corretto montaggio accertati alla data della presente verifica.



Collaudo in ottemperanza del D.P.R. 6 novembre 2002 n° 293 art. 1, regolamento di esemplificazione recante le modifiche all'art.141 del R.D. n° 635 del 6 maggio 2001, e dell'art. 4 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 in materia di accertamenti tecnici relativi al pubblico spettacolo. E D.M. 18 maggio 2007 norme di sicurezza per attrazioni adibite a Spettacolo Viaggiante.

In data 06.10.2023 il sottoscritto architetto Luciano Ciamarone, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Torino al n° 2088, procedeva al sopralluogo della seguente attrazione adibita a Luna Park : l'attività corrisponde alle caratteristiche indicate così come enunciati nello " Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti " di cui all'art. 4 della Legge 337 del 18 marzo 1968, approvata con D.M. 23.4.1969 e successive integrazioni con Decreti Interministeriali.

Denominazione : Struttura Gonfiabile denominata " Stand a casetta "
Proprietà : Gummilandia s.n.c. di Bertuolo Walter
Via Provinciale, 1 – 13835 Valdilana (BI)
P.I. 02605620026
Modello : Sc 50 serie 06/ AP/ 20D
Ditta produttrice : P.A.S. di Cadel Roberto – Torino
Codice identificativo : 096072-0022B/2010
Scadenza annuale : 06.10.2024

Il gonfiabile è una struttura pressostatica, realizzata mediante tubolari in P.V.C. spalmato, gonfiata ad aria e mantenuta a pressione tramite soffiatore tensione 220 volt, che aspira l'aria esterna per immetterla all'interno, conforme alle direttive comunitarie 73/23/CEE ed alle norme UNI-EN 14960/2007. Tale attrazione non contiene alcun gas pericoloso od infiammabile.

Il soffiatore e il cavo sono protetti a monte da differenziale magnetotermico idoneo ai carichi da sopportare.

Il pubblico si avvale di questa struttura per coperture in eventi o manifestazioni.

Detta struttura è costituita interamente in materiale gonfiabile di tipo ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o supporti riempibili ad acqua o sabbia in modo da evitare ribaltamenti, e sicuro nel suo piano di appoggio da folate di vento.

Tutto quanto visto e considerato, il sottoscritto

collauda la attrazione descritta avendo verificato

- che l'impianto è in stato di assoluta sicurezza per gli utenti in condizioni di utilizzo normale;
- che l'impianto è stato da me verificato in ogni sua parte senza riscontrare alcun difetto apparente;
- che l'impianto è collaudabile come in effetti è stato collaudato.

Resta implicita la responsabilità della ditta esercente e titolare dell'impianto per il controllo giornaliero degli organi meccanici, statici, la sua manutenzione, del corretto montaggio accertati alla data della presente verifica.



Collaudo in ottemperanza del D.P.R. 6 novembre 2002 n° 293 art. 1, regolamento di esemplificazione recante le modifiche all'art.141 del R.D. n° 635 del 6 maggio 2001, e dell'art. 4 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 in materia di accertamenti tecnici relativi al pubblico spettacolo e D.M. 18 maggio 2007 norme di sicurezza per attrazioni adibite a Spettacolo Viaggiante.

In data 06.10.2023 il sottoscritto architetto Luciano Ciamarone, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Torino al n° 2088, procedeva al sopralluogo della seguente attrazione adibita a Luna Park : l'attività corrisponde alle caratteristiche indicate così come enunciati nello " Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti " di cui all'art. 4 della Legge 337 del 18 marzo 1968, approvata con D.M. 23.4.1969 e successive integrazioni con Decreti Interministeriali.

Denominazione : Struttura Gonfiabile denominata " Stand a casetta "
Proprietà : Gummilandia s.n.c. di Bertuolo Walter
Via Provinciale, 1 – 13835 Valdilana (BI)
P.I. 02605620026
Modello : Sc 50 serie 06/ AP/ 21D
Ditta produttrice : P.A.S. di Cadel Roberto - Torino
Codice identificativo : 096072-0022C/2010
Scadenza annuale : 06.10.2024

Il gonfiabile è una struttura pressostatica, realizzata mediante tubolari in P.V.C. spalmato, gonfiata ad aria e mantenuta a pressione tramite soffiatore tensione 220 volt, che aspira l'aria esterna per immetterla all'interno, conforme alle direttive comunitarie 73/23/CEE ed alle norme UNI-EN 14960/2007. Tale attrazione non contiene alcun gas pericoloso od infiammabile.

Il soffiatore e il cavo sono protetti a monte da differenziale magnetotermico idoneo ai carichi da sopportare.

Il pubblico si avvale di questa struttura per coperture in eventi o manifestazioni.

Detta struttura è costituita interamente in materiale gonfiabile di tipo ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o supporti riempibili ad acqua o sabbia in modo da evitare ribaltamenti, e sicuro nel suo piano di appoggio da folate di vento.

Tutto quanto visto e considerato, il sottoscritto

collauda la attrazione descritta avendo verificato

- che l'impianto è in stato di assoluta sicurezza per gli utenti in condizioni di utilizzo normale;
- che l'impianto è stato da me verificato in ogni sua parte senza riscontrare alcun difetto apparente;
- che l'impianto è collaudabile come in effetti è stato collaudato.

Resta implicita la responsabilità della ditta esercente e titolare dell'impianto per il controllo giornaliero degli organi meccanici, statici, la sua manutenzione, del corretto montaggio accertati alla data della presente verifica.

Il tecnico



Collaudo in ottemperanza del D.P.R. 6 novembre 2002 n° 293 art. 1, regolamento di esemplificazione recante le modifiche all'art.141 del R.D. n° 635 del 6 maggio 2001, e dell'art. 4 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 in materia di accertamenti tecnici relativi al pubblico spettacolo e D.M. 18 maggio 2007 norme di sicurezza per attrazioni adibite a Spettacolo Viaggiante.

In data 09.10.2023 il sottoscritto architetto Luciano Ciamarone, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Torino al n° 2088, procedeva al sopralluogo della seguente attrazione adibita a Luna Park : l'attività corrisponde alle caratteristiche indicati così come enunciati nello " Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti " di cui all'art. 4 della Legge 337 del 18 marzo 1968, approvata con D.M. 23.4.1969 e successive integrazioni con Decreti Interministeriali.

Denominazione : Gioco Gonfiabile scivolo con ostacoli (Cartoon King)
Proprietà : Gummilandia s.n.c. di Bertuolo Walter
Via Provinciale, 1 – 13835 Valdilana (BI)
P.I. 02605620026
Costruttore : Birbalania Park srl (Licata)
Matricola : SCO2017/004
Codice identificativo : 084021-0251/2017
Scadenza annuale : 09.10.2024

La struttura presa in esame è realizzata mediante tubolari in P.V.C. spalmato, gonfiata ad aria e mantenuta a bassa pressione tramite soffiatore (kW 1,5) continuo a bassa tensione , che aspira l'aria esterna per immetterla all'interno, conforme alle direttive comunitarie 73/23/CEE,, ed alle norme UNI-EN 14960/207. Tale attrazione non contiene alcun gas pericoloso o infiammabile.

Il pubblico si avvale di questa struttura per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate: il gonfiabile è destinato all'utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni.

Il soffiatore ed il cavo sono protetti a monte da differenziale magnetotermico idoneo ai carichi da sopportare.

Detta attrazione è costituita interamente in materiale di tipo ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e, nel momento in cui sono esposte all'esterno, vengono ancorate a terra tramite picchetti o supporti riempibili ad acqua o sabbia in modo da evitare ribaltamenti, e sicuro nel suo piano di appoggio da folate di vento.

Negli interni la struttura si auto sostiene tramite la pressione interna creata dal soffiatore che ne costituisce la struttura portante.

Considerato che le strutture in oggetto sono soggette a continui montaggi e smontaggi, esse dovranno essere sottoposte giornalmente ad una sistematica manutenzione al fine di garantire ogni momento la corrispondenza tra la struttura stessa e quanto contenuto nella verifica statica precedentemente citata.(tutto ciò deve essere trascritto sul book in dotazione sulla verifica effettuata). L'omissione delle operazioni di manutenzione potrebbero gravemente pregiudicare la sicurezza delle persone che frequentano l'attrazione.

Tutto ciò premesso il sottoscritto, considerato che i risultati delle prove effettuate sono positive, che dal buon esito della visita si deducono soddisfacenti elementi per attestare la sicurezza delle attrezzature (smontabile periodicamente essendo una struttura in precariato, in quanto viene svolto lavoro di itineranza nelle occupazioni di suolo pubblico), visto il book fascicolo dell'attività di uso e manutenzione a seguito di quanto esposto, tutto quanto visto e considerato, il sottoscritto

Collaudo l'attrazione descritta avendo verificato

- che l'impianto è in stato di assoluta sicurezza per gli utenti in condizioni di utilizzo normale;
- che l'impianto è stato da me verificato senza riscontrare alcun difetto apparente;
- che le parti meccaniche verificate nell'esame a vista risultano efficaci ed in buono stato di manutenzione;
- che il montaggio è stato effettuato secondo le buone regole dell'arte;

-che l'impianto elettrico corrisponde alle norme previste dalla Legge 186 del 1968(norme CEI), ed è munito di differenziale magnetotermico a monte del soffiatore idoneo all'uso della struttura. Si evidenzia infine l'obbligo di tenere vicino al quadro elettrico un estintore CO2 ed ulteriore estintore a polvere.

Ferme restando le responsabilità del costruttore e dell'esercente per le verifiche periodiche giornaliere dello stato di usura degli organi meccanici, idraulici ed elettrici, per l'uso improprio della attrezzatura.

Prescrizioni che devono essere rispettate:

-si devono giornalmente controllare tutte le interconnessioni che essendo di tipo mobile possono essere manomesse.

-è compito del conduttore di sincerarsi del perfetto funzionamento di tutti i sistemi attivi e passivi di sicurezza a garantire l'incolumità del pubblico, e di verificare, quando l'attrazione è in funzione, che siano perfettamente attivi funzionanti .

-nel caso vi fosse del vento ad una velocità maggiore di 38 km/h è compito del conduttore vietare salire sull'attrazione.

-gli utenti non devono portare con se oggetti che possono cadere o creare pericoli ad altri utenti.

-devono essere previsti dei materassini gonfiabili ai lati dello scivolo, nel caso di cadute.

-bisogna esporre sempre il regolamento ed i vari divieti e comportamenti da usare da parte degli utenti.

-i mezzi antincendio devono essere sempre mantenuti in posizione ben visibile ed in perfetta efficienza.

E' vietato al conduttore dell'attrazione di apportare modifiche sia alla struttura che ai sistemi di sicurezza, se non dietro l'assenso scritto della Ditta Costruttrice ogni modifica apportata dovrà essere, comunque supportata da certificazione di idoneità statica e di prevenzione da parte di tecnico abilitato.

Il Tecnico



Collaudo in ottemperanza del D.P.R. 6 novembre 2002 n° 293 art. 1, regolamento di esemplificazione recante le modifiche all'art.141 del R.D. n° 635 del 6 maggio 2001, e dell'art. 4 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 in materia di accertamenti tecnici relativi al pubblico spettacolo e D.M. 18 maggio 2007 norme di sicurezza per attrazioni adibite a Spettacolo Viaggiante.

In data 10.10.2023 il sottoscritto architetto Luciano Ciamarone, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Torino al n° 2088, procedeva al sopralluogo della seguente attrazione adibita a Luna Park : l'attività corrisponde alle caratteristiche indicati così come enunciati nello " Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti " di cui all'art. 4 della Legge 337 del 18 marzo 1968, approvata con D.M. 23.4.1969 e successive integrazioni con Decreti Interministeriali.

Denominazione : Giochi Gonfiabili denominato "scivolo doppio drago"

Proprietà : Gummilandia s.n.c. di Bertuolo Walter
Via Provinciale, 1 – 13835 Valdilana (BI)
P.I. 02605620026

Codice identificativo : 096072-005/2019

Ditta produttrice : SC Airquee srl

Scadenza annuale collaudo : 10.10.2024

La struttura presa in esame è realizzata mediante tubolari in P.V.C. saldato, gonfiata ad aria tramite apposita pompa , che aspira l'aria esterna per immetterla all'interno. Tale attrazione non contiene alcun gas pericoloso o infiammabile.

Il gonfiabile è destinato all'utilizzo da parte dei bambini ed adulti.

Il soffiatore ed il cavo sono protetti a monte da differenziale magnetotermico idoneo ai carichi da sopportare.

Detta attrazione è costituita interamente in materiale di tipo ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e, nel momento in cui sono esposte all'esterno, vengono ancorate a terra tramite picchetti o supporti riempibili ad acqua o sabbia in modo da evitare ribaltamenti, e sicuro nel suo piano di appoggio da folate di vento.

Negli interni la struttura si auto sostiene tramite la pressione interna creata dal soffiatore che ne costituisce la struttura portante.

Considerato che le strutture in oggetto sono soggette a continui montaggi e smontaggi, esse dovranno essere sottoposte giornalmente ad una sistematica manutenzione al fine di garantire ogni momento la corrispondenza tra la struttura stessa e quanto contenuto nella verifica statica precedentemente citata.(tutto ciò deve essere trascritto sul book in dotazione sulla verifica effettuata). L'omissione delle operazioni di manutenzione potrebbero gravemente pregiudicare la sicurezza delle persone che frequentano l'attrazione.

Tutto ciò premesso il sottoscritto, considerato che i risultati delle prove effettuate sono positive, che dal buon esito della visita si deducono soddisfacenti elementi per attestare la sicurezza delle attrezzature (smontabile periodicamente essendo una struttura in precariato, in quanto viene svolto lavoro di itineranza nelle occupazioni di suolo pubblico), visto il book fascicolo dell'attività di uso e manutenzione a seguito di quanto esposto, tutto quanto visto e considerato, il sottoscritto

Collauda l'attrazione descritta avendo verificato

- che l'impianto è in stato di assoluta sicurezza per gli utenti in condizioni di utilizzo normale;
- che l'impianto è stato da me verificato senza riscontrare alcun difetto apparente;
- che le parti meccaniche verificate nell'esame a vista risultano efficaci ed in buono stato di manutenzione;
- che il montaggio è stato effettuato secondo le buone regole dell'arte;

La struttura è in grado di contenere acqua e/o schiuma e può essere utilizzata per la navigazione di piccoli battelli, sfere galleggianti, e altri mezzi galleggianti.

Ferme restando le responsabilità del costruttore e dell'esercente per le verifiche periodiche giornaliere dello stato di usura degli organi meccanici, idraulici ed elettrici, per l'uso improprio della attrezzatura.

Prescrizioni che devono essere rispettate:

- si devono giornalmente controllare tutte le interconnessioni che essendo di tipo mobile possono essere manomesse.

- è compito del conduttore di sincerarsi del perfetto funzionamento di tutti i sistemi attivi e passivi di sicurezza a garantire l'incolumità del pubblico, e di verificare, quando l'attrazione è in funzione, che siano perfettamente attivi funzionanti .

- nel caso vi fosse del vento ad una velocità maggiore di 38 km/h è compito del conduttore vietare salire sull'attrazione.

- gli utenti non devono portare con se oggetti che possono cadere o creare pericoli ad altri utenti.

- bisogna esporre sempre il regolamento ed i vari divieti e comportamenti da usare da parte degli utenti.

E' vietato al conduttore dell'attrazione di apportare modifiche sia alla struttura che ai sistemi di sicurezza, se non dietro l'assenso scritto della Ditta Costruttrice ogni modifica apportata dovrà essere, comunque supportata da certificazione di idoneità statica e di prevenzione da parte di tecnico abilitato.

Il Tecnico



Collaudo in ottemperanza del D.P.R. 6 novembre 2002 n° 293 art. 1, regolamento di esemplificazione recante le modifiche all'art.141 del R.D. n° 635 del 6 maggio 2001, e dell'art. 4 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 in materia di accertamenti tecnici relativi al pubblico spettacolo e D.M. 18 maggio 2007 norme di sicurezza per attrazioni adibite a Spettacolo Viaggiante.

In data 09.10.2023 il sottoscritto architetto Luciano Ciamarone, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Torino al n° 2088, procedeva al sopralluogo della seguente attrazione adibita a Luna Park : l'attività corrisponde alle caratteristiche indicati così come enunciati nello " Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti " di cui all'art. 4 della Legge 337 del 18 marzo 1968, approvata con D.M. 23.4.1969 e successive integrazioni con Decreti Interministeriali.

Denominazione : Giochi Gonfiabili denominato "SNOW Globe con Tunnel"

Proprietà : Gummilandia s.n.c. di Bertuolo Walter
Via Provinciale, 1 – 13835 Valdilana (BI)
P.I. 02605620026

C.I./Serie n° : F176P del 07.11.2019 Tendenze e Servizi srl

Ditta produttrice : Unique Inflatables LTD

Scadenza annuale : 09.10.2024

La struttura presa in esame è realizzata mediante tubolari in P.V.C. spalmato, gonfiata ad aria e mantenuta a bassa pressione tramite soffiatore continuo a bassa tensione, che aspira l'aria esterna per immetterla all'interno, conforme alle direttive comunitarie 73/23/CEE,, ed alle norme UNI-EN 14960/207. Tale attrazione non contiene alcun gas pericoloso o infiammabile.

Il pubblico si avvale di questa struttura per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate: il gonfiabile è destinato all'utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni.

Il soffiatore ed il cavo sono protetti a monte da differenziale magnetotermico idoneo ai carichi da sopportare.

Detta attrazione è costituita interamente in materiale di tipo ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e, nel momento in cui sono esposte all'esterno, vengono ancorate a terra tramite picchetti o supporti riempibili ad acqua o sabbia in modo da evitare ribaltamenti, e sicuro nel suo piano di appoggio da folate di vento.

Negli interni la struttura si auto sostiene tramite la pressione interna creata dal soffiatore che ne costituisce la struttura portante.

Considerato che le strutture in oggetto sono soggette a continui montaggi e smontaggi, esse dovranno essere sottoposte giornalmente ad una sistematica manutenzione al fine di garantire ogni momento la corrispondenza tra la struttura stessa e quanto contenuto nella verifica statica precedentemente citata. (tutto ciò deve essere trascritto sul book in dotazione sulla verifica effettuata). L'omissione delle operazioni di manutenzione potrebbero gravemente pregiudicare la sicurezza delle persone che frequentano l'attrazione.

Tutto ciò premesso il sottoscritto, considerato che i risultati delle prove effettuate sono positive, che dal buon esito della visita si deducono soddisfacenti elementi per attestare la sicurezza delle attrezzature (smontabile periodicamente essendo una struttura in precariato, in quanto viene svolto lavoro di itineranza nelle occupazioni di suolo pubblico), visto il book fascicolo dell'attività di uso e manutenzione a seguito di quanto esposto, tutto quanto visto e considerato, il sottoscritto

Collauda l'attrazione descritta avendo verificato

- che l'impianto è in stato di assoluta sicurezza per gli utenti in condizioni di utilizzo normale;
- che l'impianto è stato da me verificato senza riscontrare alcun difetto apparente;
- che le parti meccaniche verificate nell'esame a vista risultano efficaci ed in buono stato di manutenzione;
- che il montaggio è stato effettuato secondo le buone regole dell'arte;
- che l'impianto elettrico corrisponde alle norme previste dalla Legge 186 del 1968 (norme CEI), ed è munito di differenziale magnetotermico a monte del soffiatore idoneo all'uso della struttura.

Si evidenzia infine l'obbligo di tenere vicino al quadro elettrico un estintore CO2 ed ulteriore estintore a polvere.

Ferme restando le responsabilità del costruttore e dell'esercente per le verifiche periodiche giornaliere dello stato di usura degli organi meccanici, idraulici ed elettrici, per l'uso improprio della attrezzatura.

Prescrizioni che devono essere rispettate:

- si devono giornalmente controllare tutte le interconnessioni che essendo di tipo mobile possono essere manomesse.

- è compito del conduttore di sincerarsi del perfetto funzionamento di tutti i sistemi attivi e passivi di sicurezza a garantire l'incolumità del pubblico, e di verificarne, quando l'attrazione è in funzione, che siano perfettamente attivi funzionanti.

- nel caso vi fosse del vento ad una velocità maggiore di 38 km/h è compito del conduttore vietare salire sull'attrazione.

- gli utenti non devono portare con se oggetti che possono cadere o creare pericoli ad altri utenti.

- devono essere previsti dei materassini gonfiabili ai lati dello scivolo, nel caso di cadute.

- bisogna esporre sempre il regolamento ed i vari divieti e comportamenti da usare da parte degli utenti.

- i mezzi antincendio devono essere sempre mantenuti in posizione ben visibile ed in perfetta efficienza.

E' vietato al conduttore dell'attrazione di apportare modifiche sia alla struttura che ai sistemi di sicurezza, se non dietro l'assenso scritto della Ditta Costruttrice ogni modifica apportata dovrà essere, comunque supportata da certificazione di idoneità statica e di prevenzione da parte di tecnico abilitato.

Il Tecnico



QUIETANZA

NUMERO POLIZZA

50 37763CN

PERIODO PER IL QUALE E' STATO PAGATO IL PREMIO

DAL 25/09/2023AL 25/09/2024

Agenzia

AGENZIA DI MILANO GIOIA

Ag./Subag.

0369

Prod.

318

Contraente

GUMMILANDIA SNC DI BERTUOLO WALTER & C.

indirizzo

VIA PROVINCIALE 1

comune

cap

13835

provincia

codice fiscale

02605620026

coassicurazione SARA %

==



premio da pagare

Netto	Accessori	imposte	totale
€ 446,17	€ 44,62	€ 109,21	€ 600,00

scadenza polizza

alle ore 24 del 25/09/2024

ADEGUAMENTO PER INDICIZZAZIONE

Le somme assicurate e gli altri valori soggetti ad indicizzazione vengono adeguati come indicato nelle condizioni generali di polizza.

INDICE I.S.T.A.T. INIZIALE == INDICE I.S.T.A.T. ATTUALE == COEFFICIENTE 1,00000

Pagato il 27/09/2023

per l'Agenzia

Sara Assicurazioni Spa

Il Direttore Generale

Avvisi/iniziative da Direzione/Informazioni del contratto

Con riguardo al compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione l'intermediario opera sulla base di una commissione inclusa nel premio assicurativo. Le ricordiamo che sul sito www.sara.it può essere visionata la documentazione precontrattuale e che può anche richiederne l'invio al suo Agente prima del rinnovo di polizza.

Numero Protocollo 14327 del 08/11/2023 copia informativa per consultazione



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.



PAGINA LASCIATA
INTENZIONALMENTE
IN BIANCO



Sara Assicurazioni SpA
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative.
Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto
all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.





(Inquadra l'immagine per verificare la copertura della tua polizza)

Polizza n. **50 37763CN** - Contraente **GUMMILANDIA SNC DI BERTUOLO WALTER & C.**

Gentile Cliente,

Sara Assicurazioni le mette a disposizione **un servizio** che apre le porte della sua **agenzia alla multicanalità** e le consente di avere **sempre sotto controllo lo stato dei suoi contratti e le informazioni relative alla sue coperture assicurative**.

All'interno dell'"**Area personale**", disponibile sul sito web www.sara.it, potrà trovare tutte le informazioni sui contratti Danni/Vita, sui pagamenti, sullo stato degli eventuali sinistri e i recapiti della sua Agenzia alla quale potrà rivolgersi per qualsiasi necessità.

Per accedere alla sua "Area personale" **dovrà effettuare prima la REGISTRAZIONE**, inserendo il **CODICE CLIENTE** (presente sulla sua polizza Sara Assicurazioni), un **numero di polizza tra quelle attive in suo possesso** e un indirizzo e-mail valido.

Soltanto dopo aver completato la registrazione, potrà accedere **alla sua "Area Personale"** utilizzando il **CODICE CLIENTE** e la **PASSWORD** che avrà ricevuto all'indirizzo e-mail inserito.

Per maggiori informazioni può rivolgersi direttamente al suo Agente o visitare il sito www.sara.it



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583 REA Roma n. 117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n. 1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informativa trattamento dati personali Preventivi e Polizze

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("Sara" o il "Titolare"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD") a questi indirizzi:

- E-mail: RPD@sara.it
- Posta: Sara Assicurazioni S.p.A. / Via Po, 20 - 00198 - Roma

*Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.



Perché e come trattiamo i tuoi dati

Svolgere le attività necessarie per l'assunzione e la gestione della polizza	Esecuzione del contratto e di misure precontrattuali
Trattamento dati sanitari per la gestione dei sinistri	Il consenso è necessario al fine del trattamento
Rilevazione e acquisizione dei dati dalla scatola nera (quando installata)	
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative	Questi trattamenti rientrano tra gli interessi legittimi del titolare del trattamento
Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Sara	
Analisi statistico-attuariali in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati	
Comunicare a Sara e Sara Vita S.p.A. (contitolari) i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara , a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo del Titolare e di Sara e Sara Vita in quanto contitolari
Finalità amministrative interne , che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Interesse legittimo delle società del Gruppo Sara Assicurazioni
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Adempimento di obblighi di legge

Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/scopo per cui i dati personali sono trattati.

La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.

Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**).

*Per saperne di più vai alla sezione Approfondimenti (pag.4)

Quali tipi di dati trattiamo:



- dati anagrafici e di contatto;
- dati bancari;
- dati di polizza;
- dati relativi al sinistro;
- dati relativi alla salute;
- dati relativi al bene assicurato;
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria;
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Vita S.p.a. (contitolari).

In caso di installazione di dispositivo satellitare anche:

- dati di localizzazione;
- dati relativi allo stile di guida.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi;
- da **terzi**, ad esempio in occasione di un sinistro;
- da **banche dati** pubbliche o di società terze **specializzate**;
- da **Sara e Sara Vita S.p.A** (Contitolari);
- dalla **scatola nera** installata sul tuo veicolo.

Processi decisionali automatizzati:



Alcuni **trattamenti connessi alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, determinazione della classe di merito, valutazione di adeguatezza, valutazioni antifrode e antiterrorismo) **si basano su processi decisionali automatizzati**, compresa la profilazione, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.

La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

A chi comunichiamo i tuoi dati:



- Dipendenti del titolare;
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**;
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**;
- Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e le stesse Sara e Sara Vita S.p.a nella loro qualità di contitolari del trattamento.

Dove trasferiamo i tuoi dati:



Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati** personali in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.

In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:



- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** — > per tutta la durata del contratto e poi per 11 anni dalla cessazione del contratto.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** — > 6 anni.
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** — > 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** — > per il tempo necessario per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** — > 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:



- **Accesso** — > puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica dei dati** — > in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione dei dati** (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione del trattamento** — > in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** — > puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca del consenso** — > in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** — > puoi opporsi al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** — > se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi contattare il Garante con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

- forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso (es. altre persone a vario titolo coinvolte nel sinistro);
- forniti da un terzo (es. persone a vario titolo coinvolte in un sinistro);
- acquisiti dal dispositivo di rilevazione satellitare installato sul tuo veicolo, se previsto dal contratto di polizza (v. paragrafo successivo);
- forniti da Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Vita S.p.a., congiuntamente intese come contitolari del trattamento;
- acquisiti da banche dati pubbliche (es. PRA -Pubblico Registro Automobilistico-, archivio nazionale veicoli, banca dati attestati di rischio) o di società terze specializzate (es. banche dati servizi di informazioni creditizie o commerciali).

2. PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

- per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali, alla stipula o al rinnovo della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la raccolta del premio assicurativo, la gestione del customer care, del servizio di home insurance e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, la riassicurazione, la coassicurazione e i controlli interni). Questi trattamenti sono necessari per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto. Per il trattamento dei dati relativi alla salute -necessario per l'esecuzione del contratto (ad es. nella gestione di un sinistro in cui sei coinvolto) - è richiesto il tuo consenso ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, in mancanza del consenso Sara non potrà fornirti il servizio richiesto;
- nel caso in cui il contratto di polizza prevede l'installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo di rilevazione satellitare (c.d. scatola nera), Sara accede ai dati acquisiti dalla scatola nera -in base a quanto specificamente pattuito nel contratto- a fini tariffari, per la determinazione della responsabilità in occasione di sinistri e per poter offrire le prestazioni previste nel contratto in caso di furto o di crash

del veicolo. Ci si riferisce in particolare a:

- le percorrenze chilometriche e lo stile di guida calcolato sulla base dell'osservazione di una serie di parametri;
- informazioni relative a eventuali sinistri, quali data ora e luogo dell'incidente, ambito di percorrenza, velocità e grafico relativo ai dati dell'ultimo miglio, al fine di accertare la dinamica del sinistro;
- la posizione geografica del veicolo in caso di furto o di crash per fornire le prestazioni di assistenza.

L'accesso a questi dati si fonda sul tuo consenso ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in applicazione dell'art. 5(3) della direttiva 2002/58/CE (direttiva ePrivacy). Il consenso è facoltativo e può essere da te revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Tuttavia, il mancato rilascio o la successiva revoca del consenso impedisce a Sara l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di assicurazione, nonché per l'erogazione dei servizi accessori attraverso l'apposita applicazione. In tali casi, potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

Una volta ottenuti i dati rilevati dalla scatola nera, Sara renderà disponibili attraverso la propria applicazione per smartphone o tablet le informazioni legate al contratto assicurativo (es. il punteggio di guida con il relativo abbattimento del premio maturato a rinnovo, la durata della polizza, i Km percorsi, il numero di viaggi effettuati, le ore di viaggio totali) e il dettaglio dei viaggi effettuati (es. la lista completa dei viaggi effettuati dal veicolo con il tragitto su mappa, il dettaglio degli eventi legati alla guida -accelerazioni, frenate e curve brusche- compreso le penalità applicate per singolo);

- per l'**adempimento di obblighi di legge**, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto e obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, Sara potrà trattarli anche per altre finalità quali:

- **prevenire, individuare o perseguire frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;
- **finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;
- **finalità di analisi statistico/attuariale**. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;
- l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;

- **mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a.**, congiuntamente intese come contitolari del trattamento, i **dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni;
- **finalità amministrative interne**, sulla base dell'**interesse legittimo** di Sara (titolare), di Sara Vita S.p.a. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Vita S.p.a. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, Sara ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti, puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito. I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Alcuni **trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo** sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:

- la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale. In particolare, la polizza Guido Bene, per la determinazione del premio a rinnovo, prevede l'assegnazione di un punteggio connesso allo stile di guida determinato utilizzando algoritmi che considerano i parametri di accelerazioni, frenate, curve e abitudini (queste ultime riferito ad esempio alla percorrenza distinta su strade urbane/extraurbane, di notte o di giorno, ecc.); tramite l'apposita applicazione puoi monitorare il punteggio calcolato sia per singolo viaggio sia nella sua evoluzione cumulata;
- la determinazione della classe di merito calcolata in base al numero e alla responsabilità dei sinistri con effetto sul premio di polizza con algoritmi determinati dalla normativa di settore o dalle condizioni contrattuali;
- l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;
- le valutazioni antifrode sinistri effettuate obbligatoriamente in ambito RC Auto prendendo in considerazione indici di anomalia determinati dalla normativa di settore ovvero spontaneamente, negli altri casi, con algoritmi che analizzano le caratteristiche oggettive e soggettive dei sinistri confrontate con le ricorrenze storiche anche ricorrendo all'intelligenza artificiale;
- le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizione da organismi pubblici.

Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I dipendenti di Sara sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli art. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I responsabili del trattamento agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, periti, medici fiduciari, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili, servizi di consulenza e di localizzazione satellitare.

I titolari del trattamento agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche amministrazioni, anagrafe tributaria, istituti di credito, società di revisione, società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, intermediari che operano come titolari del trattamento.

I dati potranno inoltre essere comunicati a Sara Vita S.p.a., quale titolare del trattamento, e alle stesse Sara e Sara Vita S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- verso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

· I dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza, compresi i dati acquisiti attraverso il dispositivo installato sul veicolo, saranno conservati per tutta la durata del contratto. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un ulteriore periodo di 11 anni al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

· I **dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** saranno conservati **finché persista la necessità del trattamento** per adempiere a detti obblighi di legge.

· I **dati necessari per finalità antifrode** saranno conservati per un periodo di **11 anni**.

· I **dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** saranno conservati per un periodo di **6 anni**.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

• Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.

• Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.

• Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).

• Per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento **revocare il consenso** prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso. In caso di revoca del consenso all'accesso, da parte di Sara, ai dati rilevati dalla scatola nera, non potrai più usufruire della polizza Guido Bene e potrai sottoscrivere un alternativo contratto assicurativo che non prevede l'installazione del dispositivo di rilevazione satellitare.

• Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre hai il diritto di opposti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati





		Cliente: Hole in One Eventi S.n.c.
		Progetto: Stand casetta
Modello: Sc50	Matricola: 06/AP/21D	
Misure interne arco 5,0 x 5,0 mt. - Colore blu royal		

CODICE IDENTIFICATIVO N° 221C
STRUTTURA GONFIABILE



Libretto d'uso e manutenzione per gonfiabili ad aria fredda

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

a) Ancoraggio a terra.

1. Aprire il sacco contenitore e stendere la struttura gonfiabile a terra, controllando che il gonfiabile non sia girato su se' stesso.
2. Applicare i teli pubblicitari ai rispettivi agganci.
3. Fissare con picchetti (non in dotazione) i tiranti posti alla/e base/i del gonfiabile. Nel caso in cui la posizione scelta per l'installazione sia particolarmente delicata o sia esposta ad un forte vento, si consiglia di rafforzare la base con delle zavorre, poste all'interno della/e base/i (Peso Kg.5- 10 cad.)

b) Gonfiaggio

1. Collegare la manichetta di collegamento e fissarla al bocchettone di mandata del pressurizzatore, senza stringere eccessivamente la cinghia.
2. Controllare che l'interruttore dell'illuminazione interna sia staccato.
3. Collegare il pressurizzatore (aspiratore) alla rete elettrica tramite presa CE 220 Volt 16 Amp.
4. Armare l'interruttore del pressurizzatore e attendere il perfetto gonfiaggio del gonfiabile, accompagnandolo senza sforzare la struttura e verificando che non ci sia nulla ad ostruire la bocca di aspirazione.
5. Al termine del gonfiaggio dell'involucro, si dovrà notare una certa pressione sul tessuto. Se il tessuto non raggiungesse la giusta pressione, controllare la chiusura della/e cerniera/e o se fossero presenti dei fori o dei tagli sull'involucro.
6. Al termine del gonfiaggio controllare che le corde di ancoraggio abbiano la stessa tensione; allungare o accorciare le corde qualora risultassero troppo tirate o troppo allentate mediante le fibbie scorrevoli.
7. Controllare che non vi siano corpi contundenti, spigoli taglienti nell'area di gonfiaggio perché in caso di interruzione della corrente, l'involucro sgonfia, sfregando contro di essi, potrebbe lacerarsi.
8. Accendere l'eventuale impianto di illuminazione

c) Stazionamento.

1. Assicurarsi che non manchi mai l'alimentazione elettrica al pressurizzatore.
2. Controllare periodicamente i punti di ancoraggio, la tensione delle funi, i velcri e la connessione della manichetta al pressurizzatore.
3. L'involucro deve essere sempre in pressione. Qualora venisse meno, verificare la tenuta della/e cerniera/e che non vi siano tagli o buchi nel tessuto, che la bocca di aspirazione del pressurizzatore non sia ostruita e che l'aspiratore sia in funzione.
4. Regolare periodicamente la lunghezza delle funi di ancoraggio qualora il vento o altro ne modificasse la tenuta.

d) Sgonfiaggio.

1. Spegner l'eventuale illuminazione almeno 15 minuti prima del programmato sgonfiaggio.
2. Spegner il pressurizzatore.
3. Aprire la cerniere posta sulla/e base/i, permettendo all'aria di defluire.
4. Attendere che il gonfiabile sia completamente sgonfia, rimuovere gli ancoraggi delle funi e dei picchetti, scollegare la manichetta dal pressurizzatore ed impacchettare l'involucro, facendo attenzione a non chiudere dentro il gonfiabile oggetti o materiali, che potrebbero danneggiarlo.
5. Rimuovere l'eventuale lampadina interna.
6. Accertarsi che il gonfiabile non sia umido o bagnato; il tessuto tenuto chiuso in tali condizioni potrebbe ammuffire.

.../...


Gonfiabili Pubblicitari

Gestione Eventi

NORME D'USO E DI SICUREZZA

- Non ancorare il gonfiabile su sabbia, neve fresca, o altro fondo che impedisca ai picchetti di effettuare un adeguato ancoraggio.
- Non ancorare a fili elettrici, pianticelle, grondaie, punti mobili o a qualsiasi altro punto che non garantisca la trazione necessaria per la stabilità della struttura.
- Non innalzare il gonfiabile con vento forte, prima che raggiunga il livello di pressione di lavoro potrebbe fare vela e strappare le fettucce.
- Controllare periodicamente lo stato delle funi e dei punti di ancoraggio sul gonfiabile; qualora presentassero evidenti segni di usura, recapitare il gonfiabile presso la nostra ditta per le riparazioni necessarie.
- Prima di effettuare il collegamento alla rete elettrica controllare che la tensione sia di 220volt 16 Amp e che abbia un idoneo impianto di messa a terra, che il pressurizzatore non sia posizionato in pozzanghere, corsi d'acqua e canali di scolo.
- Non posizionare il gonfiabile vicino a fiamme libere e fonti di calore intenso.
- **La PAS S.n.c. non risponde di eventuali danni a persone o cose verificatisi a causa di un incauto utilizzo del gonfiabile.**

PAS S.n.c.



PAS s.n.c. di Cadel R. e Valzolgher A.

E-mail: info@gonfiabilipas.it - www.gonfiabilipas.it



Via Vidua, 11/A - 10144 Torino
Tel. 011.437.81.40 - Fax 011.473.40.13
Partita i.v.a.: 09201330017





Gonfiabili Pubblicitari **Gestione Eventi**

OGGETTO: **SPECIFICHE DI COSTRUZIONE STRUTTURE GONFIABILI**

Con la presente, si dichiara che i gonfiabili da noi prodotti e sotto esame risultano costruiti secondo i criteri standard sotto elencati:

- TESSUTO POLIAMMIDE 210/210 - 120 gr./mq. resinato 2 PU
- TESSUTO BASI: PVC 600
- TIRANTI in polipropilene - carico di rottura 500 KG.
- CUCITURE: a incastro con 4 passaggi - tipo aeronautico

Si fa presente che, per l'integrità della struttura stessa, questa deve essere montata fissando bene la base e i tiranti devono avere una inclinazione di circa 45° rispetto alla struttura.

Inoltre si ricorda che le strutture sono realizzate per resistere a condizioni metereologiche normali e che la massima velocità del vento sopportabile è di circa 15/20 km/h. In caso di condizioni diverse la struttura deve essere smontata; in caso contrario non si garantisce l'integrità della stessa.

PAS s.n.c. di Cadel R. e Valzolgher A.



PAS s.n.c. di Cadel R. e Valzolgher A.

E-mail: info@gonfiabilipas.it - www.gonfiabilipas.it

Via Vidua, 11/A - 10144 Torino
Tel. 011.437.81.40 - Fax 011.473.40.13
Partita i.v.a.: 09201330017



WE LET PEOPLE
BREATHE BETTER

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società' ASPIRA s.r.l., via Foggia 28/F - 10152 TORINO (Italia), nella persona del legale rappresentante dr. Pierangelo Rossi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilita' che i seguenti aspiratori centrifughi della serie :

ASPIRCENT:

15/2 MF

sono conformi al Documento di Armonizzazione **CENELEC HD 280 SI** contestuale alla Pubblicazione **IEC 342-1**

e rispondenti ai requisiti delle Direttive :

**73/23 CEE - 89/336 CEE, 92/31 CEE, 93/68 CEE,
89/392 CEE, 91/368 CEE, 93/44 CEE**



Aspira s.r.l.
The President
dr. Pierangelo Rossi

ASPIRA s.r.l. - CIVIL & INDUSTRIAL VENTILATION
VIA FOGGIA 28/F - 10152 TORINO - ITALY
Tel. (+39) 011 238 78 11 - Fax (+39) 011 238 78 70
www.aspira-online.com

Amministrazione:	(+39) 011 238 78 20 - amministrazione@aspira-online.com
Ufficio Vendite:	(+39) 011 238 78 10 - clienti@aspira-online.com
Commerciale Italia:	(+39) 011 238 78 30 - commerciale.italia@aspira-online.com
Export Dept.:	(+39) 011 238 78 60 - export@aspira-online.com
Ufficio Tecnico:	(+39) 011 238 78 40 - info-tecno@aspira-online.com
Ufficio Acquisti:	(+39) 011 238 78 50 - acquisti@aspira-online.com


Capitale Sociale € 26.000,00 i.v.
R.E.A. 582963
R. I. di Torino 02684200013
C. F. e P. IVA IT 02684200013



Gonfiabili Pubblicitari Gestione Eventi

HOLE IN ONE EVENTI S.n.c.		INTERVENTO N°				
indirizzo		VIA VIGONE, 7				
città		10138 TORINO				
tel/cell		392,343,20,82				
PRODOTTO STAND CASETTA		riferimento SIMONE NANNETTI				
CODICE SC 50	MATRICOLA 06/AP/21D	COLORE BLU ROYAL				
DATA CHIAMATA		ORA CHIAMATA				
DIFETTO						
DATA ARRIVO PRODOTTO		DATA USCITA PRODOTTO				
LAVORO EFFETTUATO						
PARTI SOSTITUITE						
NOTE:	MISURE ESTERNE: mt. 5 X 5 - H mt. 4 INTERNE:					
	TELI/velcri:					
MOTORE	A	B	C	D	E	DATA RITIRO

HOLE IN ONE EVENTI S.n.c.		INTERVENTO N°	
indirizzo		VIA VIGONE, 7	
città		10138 TORINO	
tel/cell		392,343,20,82	
PRODOTTO STAND CASETTA		riferimento SIMONE NANNETTI	
CODICE SC 50	MATRICOLA 06/AP/21Dts	COLORE BLU ROYAL	
DATA CHIAMATA		ORA CHIAMATA	
DIFETTO			
DATA ARRIVO PRODOTTO		DATA USCITA PRODOTTO	
LAVORO EFFETTUATO			
PARTI SOSTITUITE			
NOTE:			



PAS s.n.c. di Cadel R. e Valzolgher A.

E-mail: info@gonfiabilipas.it - www.gonfiabilipas.it

Via Vidua, 11/A - 10144 Torino
Tel. 011.437.81.40 - Fax 011.473.40.13
Partita i.v.a.: 09201330017

Collaudo in ottemperanza del D.P.R. 6 novembre 2002 n° 293 art. 1, regolamento di esemplificazione recante le modifiche all'art. 141 del R.D. n° 635 del 6 maggio 2001, e dell'art. 4 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 in materia di accertamenti tecnici relativi al pubblico spettacolo.

In data 26.11.2009 il sottoscritto architetto Luciano Ciamarone, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Torino al n° 2088, procedeva al sopralluogo della seguente attrazione adibita a Luna Park : l'attività corrisponde alle caratteristiche indicate così come enunciati nello " Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti " di cui all'art. 4 della Legge 337 del 18 marzo 1968, approvata con D.M. 23.4.1969 e successive integrazioni con Decreti Interministeriali.

Denominazione : Struttura Gonfiabile denominata " Stand a casetta "
Proprietà : Gummilandia di Bertuolo Walter
Fraz. Artiglia n° 19 Vallanzengo (BI)
P.I. 02008470029
Modello : Sc 50 serie 06/ AP/ 21D
Ditta produttrice : P.A.S. di Cadel Roberto - Torino

Il gonfiabile è una struttura pressostatica, realizzata mediante tubolari in P.V.C. spalmato, gonfiata ad aria e mantenuta a pressione tramite soffiatore tensione 220 volt, che aspira l'aria esterna per immetterla all'interno, conforme alle direttive comunitarie 73/23/CEE ed alle norme UNI-EN 14960/2007. Tale attrazione non contiene alcun gas pericoloso od infiammabile.

Il soffiatore e il cavo sono protetti a monte da differenziale magnetotermico idoneo ai carichi da sopportare.

Il pubblico si avvale di questa struttura per coperture in eventi o manifestazioni.

Detta struttura è costituita interamente in materiale gonfiabile di tipo ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o supporti riempibili ad acqua o sabbia in modo da evitare ribaltamenti, e sicuro nel suo piano di appoggio da folate di vento.

Tutto quanto visto e considerato, il sottoscritto

collauda la attrazione descritta avendo verificato

- che l'impianto è in stato di assoluta sicurezza per gli utenti in condizioni di utilizzo normale;
- che l'impianto è stato da me verificato in ogni sua parte senza riscontrare alcun difetto apparente;
- che l'impianto è collaudabile come in effetti è stato collaudato.

Resta implicita la responsabilità della ditta esercente e titolare dell'impianto per il controllo giornaliero degli organi meccanici, statici, la sua manutenzione, del corretto montaggio accertati alla data della presente verifica.

Il tecnico





LIBRETTO DELL'ATTIVITA'

Log Book

Proprietario:

BIRBALANDIA PARK S.R.L.

Contrada Piano Cannelle Bugiades, sn

92027 Licata (AG)

P.IVA 02287390849



GONFIABILE SCIVOLO CON OSTACOLI

Mt. 8,50 x 5,50 x h 6,00



Comune:	
Denominazione della attività:	
Numero di matricola:	
Normativa di riferimento:	
Ministero dell'interno D.M. 18 maggio 2007 art. 4	

Licata	
Gonfiabile Scivolo con ostacoli con motore	
SCO2017/004	
UNI EN 14960/2013	
Ministero dell'interno D.M. 18 maggio 2007 art. 4	

NON RIMUOVERE PAGINE – PAGINE TOTALI N° 54

(DO NOT REMOVE ANY PAGE FROM THIS LOGBOOK – TOTAL 54 PAGES)

FILE NAME : GONFIABILE SCIVOLO CON OSTACOLI 8.50 X 5.50 H 6.00 COMUNE DI: LICATA NUMERO DI MATRICOLA: SCO2017/004

Numero Protocollo 14327 del 08/11/2023 copia informatica per consultazione

INDICE DEL LIBRETTO DELL'ATTIVITÀ
(LOG BOOK INDEX)

TITOLO (title)	Pagina (page)	TITOLO (title)	Pagina (page)
INDICE DEL LOG BOOK 2 (log book index)	2	REGISTRAZIONE DI TUTTE LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE, LE RIPARAZIONI, LE MODIFICHE CHE RIGUARDANO LA SICUREZZA DELL'ATTRAZIONE 18 (record of all unscheduled maintenance, repair and modification affecting the safety of the device)	18
NOME ED IDENTIFICAZIONE 3 (name and identification)	3	REVISIONE 24 (revision)	24
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 4 (description of the device)	4	REGISTRAZIONE GUASTI-INCIDENTI 28 (record failures-accidents).	28
REGISTRAZIONE DEI CAMBI DI PROPRIETA'..... 6 (record of ownership)	6	REGISTRAZIONE DELLE FIERE EFFETTUATE O PARCHI PERMANENTI 30 (record of all installation fairs or permanent parks)	30
DETTAGLI DELLA REGISTRAZIONE NEI VARI STATI 8 (national registration details)	8	REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 37 (record of scheduled maintenance operations)	37
DATI TECNICI E REQUISITI 9 (technical data and requirements)	9	ELENCO RAPPORTI..... 43 (report list)	43
DATI DISPONIBILI 10 (data availability)	10	AUTORIZZAZIONI AD OPERARE L'ATTIVITA' O PERMESSI 47 (Declaration of operation authorisation or permit)	47
ISPEZIONI RICHIESTE (PROVE NON DISTRUTTIVE O VISIVE) 12 (required inspections (non destructive testing or visual))	12	ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O DEL PERMESSO PER OPERARE L'ATTIVITA' 48 (Extension of operation authorisation or permit)	48
REGISTRAZIONE, RAPPORTI E RISULTATO DELLE PROVE, ESAMI APPROFONDITI ED ISPEZIONI CONDOTTE DA O PER CONTO DELLE AUTORITA' 14 (record, reports and result of examinations: tests; thorough examinations and inspections conducted by or for purposes of authorities)	14	PAGINE BIANCHE PER INSERIRE/ALLEGARE RAPPORTI DI ACCETTAZIONE, DOCUMENTAZIONE TECNICA CERTIFICATI, NOTE, ECC. 49	49

NOME ED IDENTIFICAZIONE - (NAME AND IDENTIFICATION)

Nome commerciale dell'attrazione <i>(assegnato dal Costruttore) - (Manufacturer's name for Device)</i>	GONFIABILE SCIVOLO CON OSTACOLI
Serie o tipo - <i>(Series or type)</i>	GIOCHI GONFIABILI
Numero di identificazione <i>(o numero di serie) dell'attrazione assegnato dal Costruttore e marcatura - (Manufacturer's identification number (Serial Number) and Marking)</i>	SCO2017/004
Marcatura esame iniziale - <i>(Initial examination marking)</i>	-----
Nome del Costruttore - <i>(Manufacturer's name)</i>	BIRBALANDIA PARK S.R.L.
Indirizzo del Costruttore - <i>(Manufacturer's address)</i>	Contrada Piano Cannelle Bugiades, sn – 92027 - LICATA (AG)
Nome del fornitore o importatore <i>(se diverso dal Costruttore) - (Supplier's or importer's name (if different from Manufacturer))</i>	-----
Indirizzo del fornitore o importatore - <i>(Supplier's or importer's address)</i>	-----
Data di costruzione - <i>(Date of manufacture)</i>	2017
Data di fornitura all'acquirente originale - <i>(Date of supply to original purchaser)</i>	-----
Nome dell'attrazione <i>(se diverso da quello assegnato dal Costruttore) - (Name of device (if different from Manufacturer's name)</i>	-----



Figura 1



Figura 2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attrazione consta di una pellicola in tessuto a base di poliestere, spalmato in PVC e ricoperto con vernice acrilica che, gonfiato da aria compressa, assume la forma tipica di uno scivolo salita e discesa (8.50m x 5.50m h=6.00 m) sul quale i bambini possono divertirsi giocando, saltellando e scivolando a valle per gravità.



Figura 3




Figura 4

POMPA E ANCORAGGI

Una pompa soffiante rimane permanentemente collegata alla struttura per sopperire alle cadute di pressione dovute a piccole perdite di aria dalle cuciture (fig.3).

Per garantire la stabilità del gonfiabile ed evitare che si possa capovolgere, questo è provvisto di un sistema di ancoraggio e/o zavorramento.

Il numero di ancoraggi è calcolato, per ogni gioco capofamiglia, in conformità all'appendice A della norma UNI EN14960.

In ogni caso, comunque, sono presenti almeno sei punti di ancoraggio (fig.4).

REGISTRAZIONE DEI CAMBI DI PROPRIETA'
(RECORDS OF OWNERSHIP)

NOME ED INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO (NAME AND ADDRESS OF OWNER)	DATA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' (DATE OF TRANSFER OF OWNERSHIP)	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' ANNOTATO DA (Autorità preposta) (TRANSFER OF OWNERSHIP NOTED BY – Issuing Authority)

REGISTRAZIONE DEI CAMBI DI PROPRIETA'
(RECORDS OF OWNERSHIP)

NOME ED INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO (NAME AND ADDRESS OF OWNER)	DATA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' (DATE OF TRANSFER OF OWNERSHIP)	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' ANNOTATO DA (Autorità preposta) (TRANSFER OF OWNERSHIP NOTED BY – Issuing Authority)

DETTAGLI DELLA REGISTRAZIONE NEI VARI STATI
(NATIONAL REGISTRATION DETAILS)

Nota : Elenco delle registrazioni previste delle legislazioni nazionali (Record of any registration required in terms of national legislation)

STATO – AUTORITÀ ecc.. (STATE – AUTHORITIES ETC.)	REGISTRAZIONE E NUMERO (REGISTRATION DETAILS AND NUMBER)	DATA (DATE)	CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E L’AUTORIZZAZIONE (CONDITION OF REGISTRATION AND AUTHORISATION)	COMMENTI E FIRMA DELL’ENTE RILASCIANTE L’AUTORIZZAZIONE (COMMENTS AND SIGNATURE OF THE ISSUING BODY)

DATI TECNICI E REQUISITI (TECHNICAL DATA AND REQUIREMEN

1) Dimensioni generali massime - (General Outline Dimensions)		NOTE (notes)
- Diametro - (Diameter) :	-----	
- Lunghezza - (Lenght) :	8,50 ml.	
- Larghezza - (Width) :	5,50 ml.	
- Altezza massima - (Maximum Height) :	6,00 ml.	
- Massa (Escluso/Incluso ogni dispositivo supplementare) - (Mass (Exclusive / Inclusive any supplementary devices)) :	250 Kg CIRCA	
2) Spazi minimi necessari per l'installazione e l'uso - (Operating Site - Minimum Dimensions)		
- Lunghezza - (Lenght) :	9,00 ml.	
- Larghezza - (Width) :	6,00 ml.	
- Altezza (minima consentita) - (Height (clearance minimum)) :	6,50 ml.	
3) Caratteristiche della fonte di alimentazione elettrica - (Electrical power requirement)		MATR. N°
- Tensione - (Voltage) :	230 V	
- Numero di fasi - (Number of phases) :	1 + N + T	
- Numero di cavi - (Number of wires) :	3	
- Classificazione in Kw - (kVA or kW rating) :	1,5 KW	
- Frequenza - (Frequency):	50 Hz	

4) Numero dei passeggeri ammessi SULLA o NELLA attrazione contemporaneamente - (Number of passengers permitted ON or IN device at any one time/per loading) :	8	NOTE (notes)
5) Numero dei passeggeri ammessi all'interno di veicoli, gondole, ecc. - (Number of passengers permitted within the vehicles, gondolas, etc.)	-----	
6) Eventuali limitazioni su passeggeri o pubblico (ad esempio : età, salute, altezza, ecc. ...) - (Restrictions, if any, on passengers or patrons, e.g. age, health, height, etc.) :	4 anni	
7) Massima velocità di funzionamento (se applicabile) (giri/min o m/s) - (Maximum operational speed (if applicable) (rpm or m/s)) :	-----	
8) Velocità di funzionamento raccomandata (se applicabile) - (Recommended running speed (if applicable)):	-----	
9) Senso di rotazione (se necessario) - (Direction of rotation (if necessary) :	-----	
10) Tempo massimo per completare il ciclo di funzionamento - (Maximum cycle time for ride operation) :	1 min.	
11) Massima velocità del vento ammessa durante il funzionamento dell'attrazione - (Maximum in-service wind speed permitted) :	38 Km/H	Oltre tale limite va sgonfiata
12) Massima velocità del vento ammessa /zona del vento con attrazione fuori servizio - (Maximum out of service wind speed permitted/wind zone) :	50 Km/h	
13) Minima capacità di portanza del terreno (per appoggi o basamento raccomandati) - (Minimum ground bearing capacity (for recommended packing or base)) :	1,5 Kg/cmq.	
14) Numero minimo, dimensione e classificazione degli estintori che devono essere disponibili - (Minimum number, size and rating of fire extinguishers to be carried) :	1	di tipo normalizzato
15) Ulteriori condizioni o requisiti che devono essere rispettati - (Further conditions or requirements to be observed):	-----	

NOTA : *In alcuni stati potrebbe essere necessario rispettare particolari requisiti come condizioni di Registrazione. Vedi anche i Certificati di Registrazione.*
(NOTE) : *Particular requirements may be enforced as conditions of Registration in some States. Refer also to Registrations Cer tificates)*

DATI DISPONIBILI (DATA AVAILABILITY)

(INDICARE QUALI ALTRI DATI SONO STATI FORNITI CON IL LIBRETTO DELL'ATTIVITA' E/O CON L'ATTRAZIONE E CHE DEVONO RESTARE IN DOTAZIONE) -

(Indicate here what data was supplied with the log book and/or the ride or devices and shall remain with it)

	TOTALE PAGINE (Pages amount)	TITOLO E DATA (Title and date of issue)	LUOGO DI CONSERVAZIONE (location of the documents)	NOTE (Notes)
a) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO - (Assembling/dismantling instructions)	X			
b) DESCRIZIONE DELL'ATTRAZIONE - - (Description of the device)	X		Proprietario (ved. Collaudo annuale)	
c) MANUALE OPERATIVO O ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO - (Operation manual or instructions)	X			
d) MANUALE O ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE - (Maintenance manual or instructions)	X		Manuale di manutenzione e d'uso	
e) LISTA DI CONTROLLO DELLE ISPEZIONI PERIODICHE DI SICUREZZA - (Periodic safety inspections check list)				
f) LISTA DI CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA - (Emergency procedure check list)				
g) CALCOLI DI INGEGNERIA - (Engineering calculation)	X		Sede costruttore	
h) LISTA DEI COMPONENTI CHE, SE SOGGETTI A GUASTI, POSSONO CAUSARE PERICOLO - (Listing of components which, if subject to failure, could lead to danger)	X		Sede costruttore	
i) DISEGNI - (Drawings):				
- progetti generali - (general arrangements, assembly)	X		Sede costruttore	
- particolari e disegni dei componenti - (detail or component drawings) - schemi circuitali elettrici (electrical wiring diagrams)	X		Costruttore Proprietario in copia	
- altri schemi (idraulici, pneumatici, ecc.) - (further drawings hydraulic, pneumatic. etc)	X		Proprietario in copia	
l) RAPPORTI PROVE DI ACCETTAZIONE INIZIALI - (Initial examination reports)	X		Proprietario in copia	
m) RAPPORTI DELLA REVISIONE INIZIALE DEL PROGETTO - (Initial design review reports)	X		Sede costruttore	
n) RIFERIMENTI A CODICI EUROPEI O NAZIONALI, GUIDE O NORME TECNICHE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTRAZIONE - (Excerpts of European and or national codes, guides or standards necessary for the operation of the device)	X			UNI EN 14960/2013

ISPEZIONI RICHIESTE (PROVE NON DISTRUTTIVE O ISPEZIONI VISIVE)
(REQUIRED INSPECTIONS (NON DESTRUCTIVE TESTING OR VISUAL))

Elencare le richieste da parte del Costruttore o dell'Autorità per le prove non distruttive o le ispezioni di ogni componente e la frequenza di queste ispezioni.
(List the requirements of the manufacturer or Authority for the non-destructive testing or inspection of any component and frequency of such inspection)

Data di inizio delle prove non distruttive - (Date of initial non-destructive test(s)): _____

Luogo di conservazione ed elenco della documentazione relativa alle prove non distruttive
(Location and amount of N.D.T. documentation) : _____

Firma dell'ufficio di approvazione prova/e (Dovrebbe essere la stessa che ha condotto le prove di accettazione iniziale)
(Signature of inspection body confirming test(s)) (Should be the same as for Initial Acceptance Test(s)) : _____

REQUISITI PER N.D.T. O ISPEZIONE VISIVA (REQUIREMENTS FOR N.D.T. OR VISUAL INSPECTION)	FREQUENZA (FREQUENCY)	DEVE ESSERE CONDOTTA DA (TO BE PERFORMED BY)
Strutture : ispezione visiva (ved. manuale)	Giornaliera	Proprietario
Messa a terra soffiatore	Giornaliera	Proprietario
Funi di ancoraggio	Giornaliera	Proprietario
Soffiatori	Giornaliera	Proprietario



Libretto dell'attività

Log Book

RIF. EMISSIONE MANUALE N. 00 DEL 01/04/2010



Cliente:

Gummilandia

Frazione Artiglia 19

13847 Vallanzengo (BI) Italy



Comune di	COMUNE DI VALLANZENGO (Prov. di Brescia)
Denominazione dell'attività	Servizio gonfiabile doppio Drago
Codice	COD. ID. : 036072-005.2013
Ministero dell'Interno D.M. 18 maggio 2007 art. 4 MEDIA ATTRAZIONE	



INDICE DEL LIBRETTO DELL'ATTIVITÀ (LOG BOOK INDEX)

TITOLO
(title)

Pagina
(page)

TITOLO
(title)

Pagina
(page)

INDICE DEL LOG BOOK (log book index)	2	REGISTRAZIONE DI TUTTE LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE, LE RIPARAZIONI, LE MODIFICHE CHE RIGUARDANO LA SICUREZZA DELL'ATTRAZIONE (record of all unscheduled maintenance, repair and modification affecting the safety of the device)	19
NOME ED IDENTIFICAZIONE (name and identification)	3	REVISIONE (revision)	24
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ (description of the device)	4	REGISTRAZIONE GUASTI-INCIDENTI (record failures-accidents)	29
REGISTRAZIONE DEI CAMBI DI PROPRIETÀ (record of ownership)	5	REGISTRAZIONE DELLE FIERE EFFETTUATE O PARCHI PERMANENTI (record of all installation fairs or permanent parks)	31
DETTAGLI DELLA REGISTRAZIONE NEI VARI STATI (national registration details)	7	REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (record of scheduled maintenance operations)	36
DATI TECNICI E REQUISITI (technical data and requirements)	8	ELENCO RAPPORTI (report list)	46
DATI DISPONIBILI (data availability)	10	AUTORIZZAZIONI AD OPERARE L'ATTIVITÀ O PERMESSI (Declaration of operation authorisation or permit)	50
REGISTRAZIONE E RAPPORTI DELLE PROVE DI ACCETTAZIONE INIZIALI (record and reports of initial acceptance tests)	11	ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O DEL PERMESSO PER OPERARE L'ATTIVITÀ (Extension of operation authorisation or permit)	51
ISPEZIONI RICHIESTE (PROVE NON DISTRUTTIVE O VISIVE) (required inspections (non destructive testing or visual))	12	PAGINE BIANCHE PER INSERIRE/ALLEGARE RAPPORTI DI ACCETTAZIONE, DOCUMENTAZIONE TECNICA CERTIFICATI, NOTE, ECC. (blank pages for insertion/attachment of acceptance reports, technical documentation certificates, notes, etc. ...)	52
REGISTRAZIONE, RAPPORTI E RISULTATO DELLE PROVE, ESAMI APPROFONDITI ED ISPEZIONI CONDOTTE DA O PER CONTO DELLE AUTORITÀ (record, reports and result of examinations: tests, thorough examinations and inspections conducted by or for purposes of authorities)	14		



NOME ED IDENTIFICAZIONE
(NAME AND IDENTIFICATION)

Nome commerciale dell'attrazione (assegnato dal Costruttore) : Scivolo gonfiabile doppio Drago
(Manufacturer's name for Device)
Serie o tipo : GIOCHI GONFIABILI
(Series or type)
Numero di identificazione (o numero di serie) dell'attrazione assegnato dal Costruttore e marcatura : AQS1079
(Manufacturer's identification number (Serial Number) and Marking)
Marcatura esame iniziale :
(Initial examination marking)
Nome del Costruttore : SC Airquee SRL
(Manufacturer's name)
Indirizzo del Costruttore : Str. Raccoltei NR 3 CORP A SF Gheorghe 520073 Romania
(Manufacturer's address)
Nome del fornitore o importatore (se diverso dal Costruttore): Gummilandia
(Supplier's or importer's name (if different from Manufacturer))
Indirizzo del fornitore o importatore : Frazione Artiglia 19 Vallanzengo 13847 Biella
(Supplier's or importer's address)
Data di costruzione : 12/2015
(Date of manufacture)
Data di fornitura all'acquirente originale : 12/2015
(Date of supply to original purchaser)
Nome dell'attrazione (se diverso da quello assegnato dal Costruttore) :
(Name of device (if different from Manufacturer's name))



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

(DESCRIPTION OF THE DEVICE)

Scivolo gonfiabile doppio costituito da una zona salita e doppia di zona discesa, con ripari laterali di sicurezza per evitare la caduta dei bambini.

Lo Scivolo riporta un'etichetta di servizio in diverse lingue, con tutti i dati tecnici e la Conformità alla EN14960. Soffiatore monofase 2x1,5Kw. 24 punti di ancoraggio.

E' possibile montare il drago al centro (come in foto) o sulla sommità.

Esistono altre coreografie intercambiabili (ad esempio Babbo Natale e Betana) che si fissano lateralmente con il velcro. Anche il drago è intercambiabile con altri soggetti.



Dott. Ing.
ROBERTO
SCANSETTI
n. 5880/H

REGISTRAZIONE DEI CAMBI DI PROPRIETA'

(RECORDS OF OWNERSHIP)

NOME ED INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO (NAME AND ADDRESS OF OWNER)	DATA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' (DATE OF TRANSFER OF OWNERSHIP)	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' ANNOTATO DA (Autorità preposta) (TRANSFER OF OWNERSHIP NOTED BY - Issuing authority)
Proprietario originale : GUMMILANDIA Frazione Ariglia 19A - Vallanzengo (BI)	2015	
Prossimo proprietario (Next owner): (Annotare se ci sono condizioni per il trasferimento (Any conditions of the transfer).		

REGISTRAZIONE DEI CAMBI DI PROPRIETA'
(RECORD OF OWNERSHIP)

NOME ED INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO (NAME AND ADDRESS OF OWNER)	DATA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' (DATE OF TRANSFER OF OWNERSHIP)	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' ANNOTATO DA (Autorità preposta) (TRANSFER OF OWNERSHIP NOTED BY - Issuing authority)

DETTAGLI DELLA REGISTRAZIONE NEI VARI STATI
(NATIONAL REGISTRATION DETAILS)

Nota : Elenco delle registrazioni previste delle legislazioni nazionali (Record of any registration required in terms of national legislation).

STATO – AUTORITÀ ecc.. (STATE – AUTHORITIES ETC.)	REGISTRAZIONE E NUMERO (REGISTRATION DETAILS AND NUMBER)	DATA (DATE)	CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E L'AUTORIZZAZIONE (CONDITION OF REGISTRATION AND AUTHORISATION)	COMMENTI E FIRMA DELL'ENTE RILASCIANTE L'AUTORIZZAZIONE (COMMENTS AND SIGNATURE OF THE ISSUING BODY)

DATI TECNICI E REQUISITI (TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS)

		NOTE (notes)
1) Dimensioni generali massime : (General Outline Dimensions)		
-	Diametro : (Diameter)	
-	Lunghezza : 9 mt (Length)	
-	Larghezza : 6 mt (Width)	
-	Altezza massima : 5,2 mt (Maximum Height)	
-	Massa (Escluso/Incluso ogni dispositivo supplementare): 380 Kg (Mass (Exclusive / Inclusive any supplementary devices))	
2) Spazi minimi necessari per l'installazione e l'uso (Operating Site - Minimum Dimensions)		
-	Lunghezza : 12 mt (Length)	
-	Larghezza : 8 mt (Width)	
-	Altezza (minima consentita) : 5,5 mt (Height (clearance minimum))	
3) Caratteristiche della fonte di alimentazione elettrica (Electrical power requirement)		
-	Tensione : 220V (Voltage)	
-	Numero di fasi : Monofase (Number of phases)	
-	Numero di cavi : (Number of wires)	
-	Classificazione in kVA o in kW : 1,5 kw (kVA or kW rating)	
-	Frequenza : 50Hz (Frequency)	

4)	N° dei passeggeri ammessi SULLA o NELLA attrazione contemporaneamente: adulti o bambini (Number of passengers permitted ON or IN device at any one time/per loading) altezza 1,00/1,25/1,50/1,80	10	
5)	Numero dei passeggeri ammessi all'interno di veicoli, gondole, ecc. (Number of passengers permitted within the vehicles, gondolas, etc.)	Non applicabile	
6)	Eventuali limitazioni su passeggeri o pubblico (ad esempio: età, salute, altezza, ecc.) (Restrictions, if any, on passengers or patrons, e.g. age, health, height, etc.): Personne portatrici di handicap fisici tall per cui non possano essere assicurate sufficientemente dalla seduta.		
7)	Massima velocità di funzionamento (se applicabile) (giri/min o m/s) : (Maximum operational speed (if applicable) (rpm or m/s))	Non applicabile	
8)	Velocità di funzionamento raccomandata (se applicabile): (Recommended running speed (if applicable))	Non applicabile	
9)	Senso di rotazione (se necessario): (Direction of rotation (if necessary))	Non applicabile	
10)	Tempo massimo per completare il ciclo di funzionamento: (Maximum cycle time for ride operation)	Non applicabile	
11)	Massima velocità del vento ammessa durante il funzionamento dell'attrazione: 38 km/h (Maximum in-service wind speed permitted)		
12)	Massima velocità del vento ammessa /zona del vento con attrazione fuori servizio: 38 km/h (Maximum out of service wind speed permitted/wind zone)		
13)	Minima capacità di portanza del terreno (per appoggi o basamento raccomandati): 1 kg /cm2 (Minimum ground bearing capacity (for recommended packing or base))		
14)	Numero minimo, dimensione e classificazione degli estintori che devono essere disponibili: (Minimum number, size and rating of fire extinguishers to be carried) un estintore a polvere Kg6 34A 14A BC		
15)	Ulteriori condizioni o requisiti che devono essere rispettati: anemometro (Further conditions or requirements to be observed)		
16)	Se non è possibile posizionare dei picchetti, essi possono essere sostituiti con zavorre (sacchetti sabbia, blocchi cemento, altro) con peso non inferiore a Kg 40 per ogni asola di tenuta (If it is not possible to place pegs, they can be replaced with ballast (sand bags, cement blocks, other) with a weight of at least 40 kg for each sealing slot)		

NOTA : In alcuni stati potrebbe essere necessario rispettare particolari requisiti come condizioni di Registrazione. Vedi anche i Certificati di Registrazione.
(NOTE : Particular requirements may be enforced as conditions of Registration in some States. Refer also to Registrations Certificates)

C<ITACA02981IL5<<<<<<<<<<<<<<<
6906045M3106040ITA<<<<<<<<<<<<<6
BERTUOLO<<WALTER<<<<<<<<<<<<<<



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
VALLANZENGÒ



COGNOME / SURNAME
BERTUOLO
NOME / NAME
WALTER
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
BIELLA (VC) 04.06.1969
SESSO / SEX
M
STATURA / HEIGHT
172
EMISSIONE / ISSUING
07.04.2021
FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE


CA029811L



5209

CITTADINANZA / NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
04.06.2031
384183

Pratica SUAP **128-2023**Ditta: **Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C.**Registro Pubblicazioni n. 124
dal 29/05/2023 al 13/06/2023

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 24 DEL 29/05/2023

Il Responsabile del Servizio – Settore SUAP, Commissione Associate e Servizio Informatico

Considerato che la ditta Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C., con sede legale a Valdilana (BI) in Via Provinciale n. 1 – partita IVA 02605620026, risulta in possesso di licenza permanente di spettacolo viaggiante in forma itinerante o stabile, da poter esercitare, in forma libera su tutto il territorio della Repubblica Italiana rilasciata con autorizzazione del Comune di Valdilana (Ufficio Polizia Locale) n. 32 del 21/07/2021, confluita nel provvedimento finale SUAP n. 41 del 23/07/2021;

visto che con istanza registrata al prot. n. 526 del 07/02/2023 e successiva documentazione integrativa pervenuta a mezzo PEC in data 08/02/2023 e 20/02/2023 la ditta Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C., con sede legale a Valdilana (BI) in Via Provinciale n. 1 – partita IVA 02605620026, ha presentato:

A. richiesta di inserimento delle seguenti attrazioni nella licenza di spettacolo viaggiante di cui sopra:

CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE
028060-0423/2019	MIDWAY KID ZONE
028060-0427/2020	SABRETOOTH
028060-0425/2019	HIGH VOLTAGE JR OBSTACLE COURSE
024116-0002/2013	RAIN FOREST
024116-0042/2010	TRY SCORE SKY
024116-0052/2010	KEEPER
017102-0003/2011	SIMULATORE SENIOR
040018-0046/2009	BOUNCE & SLIDE ARCOBALENO
096072-0027/2010	SCIVOLO ARCA DI NOE'
040018-0001/2009	SANDY SHORE
040018-0049/2009	DRAGSTER SLIDE
070050-0005/2014	SKILL GAME

B. richiesta di eliminazione delle seguenti attrazioni dalla licenza di spettacolo viaggiante di cui sopra:

CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE
009006-0121/2014	SALTO TRAMPOLINO AD 1 POSTO

considerato che con nota prot. n. 791 del 23/02/2021 lo Sportello Unico, in relazione all'istanza di cui sopra ha formalizzato la seguente richiesta chiarimenti:

→ voltura del codice identificativo e corretta indicazione dello stesso nel modello di domanda in relazione alla seguente struttura:

CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE
028060-0427/2020	SABRETOOTH

→ fattura di acquisto della seguente struttura:

CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE
017102-0003/2011	SIMULATORE SENIOR

→ log book/libretto dell'attività della seguente struttura:

CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE
040018-46/2009	BOUNCE & SLIDE ARCOBALENO

→ relazionare lo Sportello Unico in merito all'assegnazione del codice identificato della seguente struttura:

CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE
096072-0027/2010	SCIVOLO ARCA DI NOE'

→ log book/libretto con dimostrazione di avvenuta voltura della seguente struttura:

CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE
070050-0005/2014	SKILL GAME

visto che:

- ✓ con documentazione pervenuta a mezzo PEC in data 23/02/2023 la ditta proponente ha fornito integrazioni;
- ✓ con nota prot. n. 911 del 03/03/2023, lo Sportello Unico ha comunicato alla ditta proponente l'avvio del procedimento, assegnando alla pratica il numero 128/2023 ed ha contestualmente segnalato quanto segue:

"rispetto a quanto richiesto con la nota prot. n. 791 del 23/02/2023 non risulta pervenuto il modello di domanda con l'indicazione corretta del codice identificativo della struttura SABRETOOTH – codice identificativo 028060-0427/2020;

in relazione alla struttura SKILL GAME – codice identificativo 070050-0005/2014 si rende opportuno richiedere, da parte dell'Ufficio Scrivente, al Comune di Palata di fornire atto di voltura o altra dichiarazione analoga dalla quale si attesti che la struttura ed il relativo codice identificativo siano effettivamente intestati alla ditta Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C.."

e richiesto quanto segue:

"Come già indicato nella nota prot. n. 791 del 23/02/2023, si richiede, alla ditta proponente, di fornire il modello di domanda con la corretta indicazione del codice identificativo della seguente struttura SABRETOOTH – codice identificativo 028060-0427/2020.

Per quanto concerne l'attrazione SKILL GAME – codice identificativo 070050-0005/2014 ci si riserva di formulare apposita richiesta al Comune di Palata in relazione all'atto di voltura o altra dichiarazione analoga dalla quale si attesti che la struttura ed il relativo codice identificativo siano effettivamente intestati alla ditta Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C.."

- ✓ con nota prot. n. 912 del 03/03/2023 lo Sportello Unico ha trasmesso l'istanza, di cui sopra ed i relativi allegati, al Comune di Valdilana (Ufficio Polizia Locale) per il rilascio della licenza di competenza;
- ✓ con nota prot. n. 913 del 03/03/2023 lo Sportello Unico ha richiesto al Comune di Palata (Ufficio Polizia Locale), di fornire i seguenti chiarimenti:

"Dovendo procedere all'inserimento dell'attrazione denominata "SKILL GAME" – codice identificativo "070050-0005/2014" nella licenza di spettacolo viaggiante, si richiede con la presente opportuna documentazione o dichiarazione dalla quale si attesti che l'attrazione medesima, nonché il relativo codice identificativo, siano stati volturati/intestati, da parte del Comune di Palata, dalla ditta Potente Ilenia (Primland) alla ditta Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C.."

Si allega alla presente libretto dell'attività/log book e nota prot. n. 2981 del 10/06/2014, di assegnazione del codice identificativo, forniti dalla ditta Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C. nell'istanza di inserimento dell'attrazione nella licenza permanente di spettacolo viaggiante."

- ✓ con nota prot. n. 1504 del 09/03/2023, pervenuta a mezzo PEC in data 09/03/2023, il Comune di Palata (Ufficio Polizia Locale) ha fatto pervenire il proprio riscontro in relazione alla richiesta di cui al comma precedente;

- ✓ con nota prot. n. 1115 del 15/03/2023 lo Sportello Unico ha trasmesso, il parere di cui al comma precedente, alla ditta proponente ed al Comune di Valdilana (Ufficio Polizia Locale);
- ✓ con documentazione pervenuta a mezzo PEC in data 10/03/2023 la ditta proponente ha fornito le integrazioni richieste dallo Sportello Unico con nota prot. n. 911 del 03/03/2023;
- ✓ con nota prot. n. 1116 del 15/03/2023 lo Sportello Unico ha trasmesso, la documentazione di cui al comma precedente, al Comune di Valdilana (Ufficio Polizia Locale);
- ✓ con nota prot. n. 6069 del 17/03/2023 il Comune di Valdilana (Ufficio Polizia Locale) ha richiesto quanto segue:

"Viste le comunicazioni in oggetto ed analizzate le pratiche depositate all'archivio di questo Settore, come trasmesse dal Comune di Vallanzengo, si evidenzia che l'attrazione denominata SCIVOLO ARCA DI NOE' codice identificativo 096072-0027/2010 risulta venduta. Ciò premesso si richiede a codesti Uffici di assumere dal comune che ha assegnato il codice identificativo informazioni e documenti afferenti la cessione dell'attrazione 096072-0027/2010."

- ✓ con nota prot. n. 1199 del 22/03/2023 lo Sportello Unico ha trasmesso la nota di cui al comma precedente, alla ditta proponente ed al Comune di Vallanzengo (Ufficio Commercio), richiedendo a quest'ultimo un riscontro in merito;
- ✓ con nota prot. n. 853 del 23/03/2023, pervenuta a mezzo PEC in data 23/03/2023, il Comune di Vallanzengo (Ufficio Commercio) ha fatto pervenire il proprio riscontro in relazione alla richiesta di cui al comma precedente;
- ✓ con nota prot. n. 1277 del 28/03/2023 lo Sportello Unico ha trasmesso, il riscontro di cui al comma precedente, alla ditta proponente ed al Comune di Valdilana (Ufficio Polizia Locale);
- ✓ con nota prot. n. 9652 del 04/05/2023, pervenuta a mezzo PEC in data 04/05/2023, il Comune di Valdilana (Ufficio Polizia Locale) ha fatto pervenire la nota prot. n. 1110 del 21/04/2023 del Comune di Vallanzengo (Ufficio Commercio), in merito ad una errata trascrizione di un codice identificativo:

Con la presente si dichiara che il gioco "MINIPISTA ATV PER AUTOMOBILINE- GIOCO GONFIABILE"

codice identificativo: 096072-0032/2011 è stato trascritto in maniera errata sulla licenza numero 1/2011 del 03/09/2021 e così per le successive licenze rilasciate da questo Comune.

Si deve intendere che il gioco "MINIPISTA ATV PER AUTOMOBILINE- GIOCO GONFIABILE" come scritto correttamente sia sulla targhetta che sul libretto dell'attività ha il codice identificativo 096072-0031/2011

- ✓ con nota prot. n. 11235 del 24/05/2023, pervenuta a mezzo PEC in data 24/05/2023, il Comune di Valdilana (Ufficio di Polizia Locale) ha fatto pervenire la licenza n. 53 del 24/05/2023;

fatte proprie le premesse riportate nella licenza n. 53 del 24/05/2023 del Comune di Valdilana (Ufficio di Polizia Locale) che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento;

visti:

- la nota prot. n. 1504 del 09/03/2023 del Comune di Palata, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- la nota prot. n. 853 del 23/03/2023 del Comune di Vallanzengo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- la nota prot. n. 1110 del 21/04/2023 del Comune di Vallanzengo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- l'autorizzazione n. 53 del 24/05/2023 con la quale il Comune di Valdilana (Ufficio di Polizia Locale) rilascia alla ditta Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C., con sede legale a Valdilana (BI) in Fr. Ponzzone – Via Provinciale n. 1 – partita IVA 02605620026, licenza permanente di spettacolo viaggiante in forma itinerante o stabile, da poter esercitare, in forma libera su tutto il territorio della Repubblica Italiana, a seguito di aggiornamento delle attrazioni, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

visti:

- ✓ la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- ✓ il DPR 160/2010 e ss.mm.ii.
- ✓ gli art. 69 e 71 del T.U.L.P.S. e 116 e segg. del relativo regolamento di esecuzione e ss.mm.ii.;
- ✓ la L. 18/03/1968 e ss.mm.ii.;
- ✓ il decreto del ministero dell'interno del 18/05/2007 e ss.mm.ii.;

RILASCIA

alla ditta Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C., con sede legale a Valdilana (BI) in Via Provinciale n. 1 – partita IVA 02605620026, il presente provvedimento quale licenza permanente di spettacolo viaggiante in forma itinerante o stabile, da poter esercitare, in forma libera su tutto il territorio della Repubblica Italiana, a seguito di aggiornamento delle attrazioni.

Si precisa che il presente provvedimento conclusivo è riferito alle seguenti attrazioni:

N.	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA REGISTRAZIONE	DENOMINAZIONE
1	096072-0001/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile CANDY CASTLE
2	096072-0004/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile OPEN BALL PULL
3	096072-0008/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile ACQUARIO/DELFINI (BB28)
4	096072-0009/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile DOLPHIN SPLASH
5	096072-0011/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile MULTIGIOCO FANTASIA
6	096072-0013/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile SQUALO
7	096072-0015/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile CALCIO ABILITY
8	096072-0016/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile MAXI BOX GLADIATOR
9	096072-0017/2010	09/08/2010	MINI PISTA ATV per automobili, moto, cavallini baby karts – mini pista quad con circuito gonfiabile e mini quad
10	096072-0018/2010	09/08/2010	Kanguro magnum
11	096072-0019A/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 4,40 matricola 28420-02/453a
12	096072-0019B/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 4,40 matricola 28420-02/451a
13	096072-0019C/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 4,40 matricola 28420-02/451b
14	096072-0020A/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 3,60 matricola 28420-02/451c
15	096072-0020B/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 3,60 matricola 28420-02/451d
16	096072-0021/2010	09/08/2010	Mongolfiera multicolor
17	096072-0022A/2010	09/08/2010	GAZEBO GONFIABILE STAND A CASETTA modello SC50 MATRICOLA 06/GI/37D
18	096072-0022B/2010	09/08/2010	GAZEBO GONFIABILE STAND A CASETTA modello SC50 MATRICOLA 06/AP/20D
19	096072-0022C/2010	09/08/2010	GAZEBO GONFIABILE STAND A CASETTA modello SC50 MATRICOLA 06/AP/21D
20	096072-0022D/2010	09/08/2010	GAZEBO GONFIABILE STAND A CASETTA modello SC50 MATRICOLA 06/AP/15D
21	096072-0023A/2010	09/08/2010	Arco gonfiabile
22	096072-0023B/2010	09/08/2010	Arco gonfiabile matricola 06/mg/34d
23	096072-0023C/2010	09/08/2010	Arco gonfiabile matricola 10/22/032tim
24	096072-0024/2010	09/08/2010	Sky dancer (pupazzo animato pubblicitario)
25	096072-0029/2010	09/08/2010	OBSTACLE COURSE – MULTI ATTIVITA' – gioco gonfiabile
26	096072-0030/2010	09/08/2010	VASCA PALLINE – gioco gonfiabile
27	096072-0031/2011	03/09/2011	MINI PISTA ATV per automobili, moto, cavallini baby karts – mini pista quad con circuito gonfiabile e mini quad
28	070050-17/2011	20/07/2011	ARENA POLIVALENTE – gioco gonfiabile
29	017102/013/2011	02/02/2011	BISONTE MINI – gioco gonfiabile
30	063092/0071/2011	06/05/2011	PLAYGAMES – gioco gonfiabile
31	017102/016/2011	15/02/2011	Simulatore ginnico sportivo (medio Toro meccanico)
32	040018/798/2012	31/07/2012	DRAGSTER SLIDE – gioco gonfiabile
33	058091-0070/2013	28/02/2014	CANDY SLYDE – gioco gonfiabile
34	040018-52/2009	26/11/2014	SEA BED (ISOLA DEI BIRILLI) – gioco gonfiabile
35	070050/04/2015	22/06/2015	SCIVOLO M e M (Minny)
36	063050/509/2014	05/05/2015	Laghetto 6x9 – acq02

Sportello Unico per le Attività Produttive

Via Mazzini n.3, 13835 Valdilana (BI)

Tel. 015/73.77.73 int. 4

PEC: suapbielleseorientale@pec.ptbiellese.it

37	063092/2007/2015	28/04/2015	Water-ball
38	108009/0011/2012	20/04/2012	Percorso bruco
39	001126-0579/2018	06/11/2018	Percorso fantastico per bambini (play ground)
40	001126-0578/2018	06/11/2018	Soggetto gonfiabile snowball
41	084021-0251/2017	27/07/2017	Gonfiabile scivolo con ostacoli (cartoon king)
42	084021-0301/2017	19/12/2017	Tappeto elastico
43	040018-0049/2009	19/11/2009	DRAGSTER SLIDE
44	072043/0304/2018	26/09/2018	Gioco gonfiabile galeone
45	078154-0231/2017	25/05/2017	Motonautica per bambini ed adulti
46	063092-091/2019	11/04/2019	Gioco gonfiabile gg099 foresta incantata
47	096072-001/2019	24/05/2019	Media attrazione bungee run
48	096072-002/2019	24/05/2019	Pentagono pirata
49	096072-003/2019	24/05/2019	BOOTCAMP CHALLENGE – gioco gonfiabile
50	096072-004/2019	24/05/2019	LAST ONE STANDING – gioco gonfiabile
51	096072-005/2019	24/05/2019	Scivolo gonfiabile doppio drago
52	096072-006/2019	24/05/2019	Percorso gonfiabile inverno (percorso renne/eskimo)
53	096072-007/2019	24/05/2019	HUMAN TABLE FOOTBALL (ARENA MULTIGIOCO CALCIOBALILLA SAPONATO) – gioco gonfiabile
54	096072-008/2019	24/05/2019	Gioco gonfiabile VASCA A PALLINE CARTOONS
55	096072-009/2019	24/05/2019	CALCIOBALILLA UMANO – gioco gonfiabile
56	096072-010/2019	24/05/2019	Gioco gonfiabile MINI MINI MULTIFUN/MULTIGIOCO MONDO MARE
57	096072-011/2019	24/05/2019	Struttura BIGLIARDINO CALCIO BALILLA COLLEGE PRO 11X11-OPRO 11
58	096072-012/2019	24/05/2019	Struttura BIGLIARDINO CALCIO BALILLA PRO-WINNER-OPRO CH
59	096072-013/2019	24/05/2019	Struttura BIGLIARDINO CALCIO BALILLA CHAMPION-0CHAMPION FPICB
60	096072-014/2019	24/05/2019	Struttura BIGLIARDINO CALCIO BALILLA ROBY COLOR- 0 ROBY
61	028060-0423/2019	11/05/2019	MIDWAY – KID – ZONE
62	028060-0427/2020	18/01/2021	SABRETOOTH
63	028060-0425/2019	28/05/2019	HIGH VOLTAGE JR OBSTACLE COURSE
64	024116-0002/2013	03/06/2013	RAIN FOREST
65	024116-0042/2010	06/12/2010	TRAY SCORE SKY
66	024116-0052/2010	15/03/2011	KEEPER
67	017102-0003/2011	15/02/2011	Simulatore SENIOR
68	040018-0046/2009	19/11/2009	BOUNCE & SLIDE ARCOBALENO
69	096072-0027/2010	03/09/2011 dichiarato	Scivolo ARCA DI NOE'
70	040018-0001/2009	09/11/2009	SANDY SHORE
71	070050-0005/2014	07/06/2014	SKILL GAME

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

- 1) la presente autorizzazione vincola la ditta sopra indicata alla scrupolosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- 2) la presente autorizzazione può essere revocata per abuso del titolare o per esigenze di pubblico interesse;
- 3) sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi nonché ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pagamenti di oneri o pareri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, non richieste nell'istanza citata in premessa;
- 4) il titolare della presente autorizzazione è responsabile di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge, di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive dell'attività;
- 5) il titolare della presente deve ottenere preventivamente tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni necessari per i luoghi ove intenda posizionare le succitate attrazioni che dovranno risultare sempre conformi alle disposizioni di legge e per gli aspetti di sicurezza;
- 6) la presente autorizzazione ha carattere permanente, è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed è sempre revocabile per motivi d'ordine o sicurezza pubblica, per inosservanza di leggi e regolamenti in materia o per abuso del titolare;

- 7) ogni variazione o modifica delle attività dovrà essere comunicata e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione;
- 8) la presente autorizzazione sostituisce la licenza n. 32/2021 del 21/07/2021 del Comune di Valdilana e il provvedimento finale n. 41 del 23/07/2021 dello Sportello Unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.


Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio digitale dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Valdilana, **29/05/2023**

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Stefano Guardia)



Numero Protocollo 14327 del 08/11/2023 copia informatica per consultazione

 REGIONE PIEMONTE	COMUNE DI VALDILANA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE Frazione Ponzzone 138 polizia.valdilana@ptb.provincia.biella.it	 POLIZIA LOCALE
---	--	--

Autorizzazione N. **53 / 2023** del registro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda, pratica SUAP 128-2023, presentata dal Sig. BERTUOLO WALTER (c.f. BRTWTR69H04A859X) in nome e per conto della ditta GUMMILANDIA S.N.C. (p.iva 02605620026), con sede legale in VALDILANA frazione PONZONE 1, assunta al protocollo generale di quest'Ente in data 03/03/23 con prot. 00004854 intesa ad ottenere l'inserimento di alcuni codici identificativi riferiti ad attrazioni di spettacolo viaggiante con aggiornamento della autorizzazione permanente allo svolgimento di spettacolo viaggiante in forma itinerante o stabile con le proprie attrazioni sul territorio della Repubblica Italiana di cui al provvedimento finale SUAP dell'Unione Montana del Biellese Orientale numero 41 del 23/07/2021.

Atteso che questo Ente ha richiesto alcuni pareri in merito alle attribuzioni di codici identificativi e di cui si riportano le risultanze:

- Comune di Palata, quale ente che ha rilasciato il codice identificativo numero 070050-05-2014, comunica che l'attrazione Skill Game è stata acquistata dalla ditta GUMMILANDIA di Bertuolo Walter (prot. 0005923 del 16/03/2023);
- Comune di Vallanzengo, ove la ditta GUMMILANDIA S.N.C. aveva sede legale, ha comunicato che per l'attrazione con codice identificativo numero 096072-0027/2010 non risultano atti di cessione (prot. 0006557 del 23/03/2023);
- Comune di Vallanzengo, ove la ditta GUMMILANDIA S.N.C. aveva sede legale, ha comunicato che il codice identificativo numero 096072-0032/2011 è da intendersi con codice corretto in 096072-0031/2011 (prot. 0008836 del 21/04/2023).

Ritenuto in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa contemplati nella Legge 241/1990 e s.m.i. di richiamare ed annotare sulla presente le attrazioni come già riportate nella autorizzazione rilasciata dal Comune di Valdilana con numero 32 /2021.

Visti gli art. 69 e 71 del T.U.L.P.S. e 116 e segg. del relativo regolamento di esecuzione.

Vista la L. 18.03.1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 18.05.2007 e s.m.i. "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Visti il D.Lgs. 267/2000 art. 107; il D.P.R. 28.05/2001 n. 311 e la nomina a posizione organizzativa decreto Sindaco di Valdilana numero 9/2022.

Constatato che nulla osta all'esercizio dell'attività di che trattasi e ritenuta propria la competenza ad assumere questo atto.

AUTORIZZA

Il Sig. BERTUOLO WALTER (c.f. BRTWTR69H04A859X), ad esercitare l'attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale con le seguenti attrazioni:

N.	<u>CODICE IDENTIFICATIVO</u>	<u>DATA REGISTRAZIONE</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
1	096072-0001/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile CANDY CASTLE
2	096072-0004/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile OPEN BALL PULL
3	096072-0008/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile ACQUARIO/DELFINI (BB28)
4	096072-0009/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile DOLPHIN SPLASH
5	096072-0011/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile MULTIGIOCO FANTASIA
6	096072-0013/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile SQUALO
7	096072-0015/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile CALCIO ABILITY
8	096072-0016/2010	09/08/2010	Gioco gonfiabile MAXI BOX GLADIATOR
9	096072-0017/2010	09/08/2010	MINI PISTA ATV per automobili, moto, cavallini baby karts - mini pista quad con circuito gonfiabile e mini quad
10	096072-0018/2010	09/08/2010	Kanguro magnum
11	096072-0019A/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 4,40 matricola 28420-02/453a
12	096072-0019B/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 4,40 matricola 28420-02/451a
13	096072-0019C/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 4,40 matricola 28420-02/451b
14	096072-0020A/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 3,60 matricola 28420-02/451c
15	096072-0020B/2010	09/08/2010	Tappeto elastico super tramp diametro 3,60 matricola 28420-02/451d
16	096072-0021/2010	09/08/2010	Mongolfiera multicolor
17	096072-0022A/2010	09/08/2010	GAZEBO GONFIABILE STAND A CASSETTA modello SC50 MATRICOLA 06/GI/37D
18	096072-0022B/2010	09/08/2010	GAZEBO GONFIABILE STAND A CASSETTA modello SC50 MATRICOLA 06/AP/20D
19	096072-0022C/2010	09/08/2010	GAZEBO GONFIABILE STAND A CASSETTA modello SC50 MATRICOLA 06/AP/21D
20	096072-0022D/2010	09/08/2010	GAZEBO GONFIABILE STAND A CASSETTA modello SC50 MATRICOLA 06/AP/15D
21	096072-0023A/2010	09/08/2010	Arco gonfiabile
22	096072-0023B/2010	09/08/2010	Arco gonfiabile matricola 06/mg/34d
23	096072-0023C/2010	09/08/2010	Arco gonfiabile matricola 10/22/032tim
24	096072-0024/2010	09/08/2010	Sky dancer (pupazzo animato pubblicitario)
25	096072-0029/2010	09/08/2010	OBSTACLE COURSE - MULTI ATTIVITA' - gioco gonfiabile
26	096072-0030/2010	09/08/2010	VASCA PALLINE - gioco gonfiabile
27	096072-0031/2011	03/09/2011	MINI PISTA ATV per automobili, moto, cavallini baby karts - mini pista quad con circuito gonfiabile e mini quad
28	070050-17/2011	20/07/2011	ARENA POLIVALENTE - gioco gonfiabile
29	017102/013/2011	02/02/2011	BISONTE MINI - gioco gonfiabile
30	063092/0071/2011	06/05/2011	PLAYGAMES - gioco gonfiabile
31	017102/016/2011	15/02/2011	Simulatore ginnico sportivo (medio Toro meccanico)
32	040018/798/2012	31/07/2012	DRAGSTER SLIDE - gioco gonfiabile
33	058091-0070/2013	28/02/2014	CANDY SLYDE - gioco gonfiabile

34	040018-52/2009	26/11/2014	SEA BED (ISOLA DEI BIRILLI) - gioco gonfiabile
35	070050/04/2015	22/06/2015	SCIVOLO M e M (Minny)
36	063050/509/2014	05/05/2015	Laghetto 6x9 - acq02
37	063092/2007/2015	28/04/2015	Water-ball
38	108009/0011/2012	20/04/2012	Percorso bruco
39	001126-0579/2018	06/11/2018	Percorso fantastico per bambini (play ground)
40	001126-0578/2018	06/11/2018	Soggetto gonfiabile snowball
41	084021-0251/2017	27/07/2017	Gonfiabile scivolo con ostacoli (cartoon king)
42	084021-0301/2017	19/12/2017	Tappeto elastico
43	040018-0049/2009	19/11/2009	DRAGSTER SLIDE
44	072043/0304/2018	26/09/2018	Gioco gonfiabile galeone
45	078154-0231/2017	25/05/2017	Motonautica per bambini ed adulti
46	063092-091/2019	11/04/2019	Gioco gonfiabile gg099 foresta incantata
47	096072-001/2019	24/05/2019	Media attrazione bungee run
48	096072-002/2019	24/05/2019	Pentagono pirata
49	096072-003/2019	24/05/2019	BOOTCAMP CHALLENGE - gioco gonfiabile
50	096072-004/2019	24/05/2019	LAST ONE STANDING - gioco gonfiabile
51	096072-005/2019	24/05/2019	Scivolo gonfiabile doppio drago
52	096072-006/2019	24/05/2019	Percorso gonfiabile inverno (percorso renne/eskimo)
53	096072-007/2019	24/05/2019	HUMAN TABLE FOOTBALL (ARENA MULTIGIOCO CALCIOBALILLA SAPONATO) - gioco gonfiabile
54	096072-008/2019	24/05/2019	Gioco gonfiabile VASCA A PALLINE CARTOONS
55	096072-009/2019	24/05/2019	CALCIOBALILLA UMANO - gioco gonfiabile
56	096072-010/2019	24/05/2019	Gioco gonfiabile MINI MINI MULTIFUN/MULTIGIOCO MONDO MARE
57	096072-011/2019	24/05/2019	Struttura BIGLIARDINO CALCIO BALILLA COLLEGE PRO 11X11-OPRO 11
58	096072-012/2019	24/05/2019	Struttura BIGLIARDINO CALCIO BALILLA PRO-WINNER-OPRO CH
59	096072-013/2019	24/05/2019	Struttura BIGLIARDINO CALCIO BALILLA CHAMPION-0CHAMPION FPICB
60	096072-014/2019	24/05/2019	Struttura BIGLIARDINO CALCIO BALILLA ROBY COLOR- 0 ROBY
61	028060-0423/2019	11/05/2019	MIDWAY - KID - ZONE
62	028060-0427/2020	18/01/2021	SABRETOOTH
63	028060-0425/2019	28/05/2019	HIGH VOLTAGE JR OBSTACLE COURSE
64	024116-0002/2013	03/06/2013	RAIN FOREST
65	024116-0042/2010	06/12/2010	TRAY SCORE SKY
66	024116-0052/2010	15/03/2011	KEEPER
67	017102-0003/2011	15/02/2011	Simulatore SENIOR
68	040018-0046/2009	19/11/2009	BOUNCE & SLIDE ARCOBALENO
69	096072-0027/2010	03/09/2011 dichiarato	Scivolo ARCA DI NOE'
70	040018-0001/2009	09/11/2009	SANDY SHORE
71	070050-0005/2014	07/06/2014	SKILL GAME

Si prescrive che:

-il titolare della presente ottenga preventivamente tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni necessari per i luoghi ove intenda posizionare le succitate attrazioni che dovranno risultare sempre conformi alle disposizioni di legge e per gli aspetti di sicurezza;

-la presente autorizzazione ha carattere permanente, è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed è sempre revocabile per motivi d'ordine o sicurezza pubblica, per inosservanza di leggi e regolamenti in materia o per abuso del titolare;

-ogni variazione o modifica delle attività dovrà essere comunicata e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Com.te P.L. Massimo Mornarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



C.a.p. 86037- PALATA (CB)- Via Calvario n. 80 - Tel. (0875) 96921 - Fax (0875) 969240

C.F. 82004020705 - P.Iva 00218380707 - C/C postale N. 10575868

E-mail : comune@comunedipalata.it - Pec: comunedipalata@pec-leonnet.it

PALATA 08/03/23

Prot. n. del

AI SUAP Valdilana (BI)

suapbielleseorientale@pec.ptbiellese.it

Geom. Stefano Guardia

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE ATTRAZIONE VIAGGIANTE SKILL GAME

In seguito alla vostra richiesta pervenuta presso il nostro ufficio in data 03/03/2023 con protocollo numero 1381 si partecipa quanto segue come risulta agli atti:

La ditta Primaland di Ilenia Potente con sede in Palata alla via San Rocco ,390 ha richiesto l'assegnazione del codice identificativo dell'attrazione viaggiante denominata SKILL GAME a codesto comune,il quale ha rilasciato il seguente codice identificativo 070050-05-2014,avvenuta in data 07/06/2014,contestualmente la suddetta attrazione è stata acquistata dalla ditta GUMMILANDIA DI Walter Bertuolo, con sede in Frazione Artiglia ,19 -13847 Vallenzenzo (BI).

IL sindaco
Maria Di Nenna

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VALLANZENGO

CODICE FISCALE 83000910022 - PARTITA IVA 00373430024
Fraz. TRABRIA, 1 - 13847 VALLANZENGO - TEL./FAX 015/743262
e.mail vallanzengo@ptb.provincia.biella.it
e.mail certificata vallanzengo@pec.ptbiellese.it
sito internet www.comune.vallanzengo.bi.it

Prot. N° 0000853

Vallanzengo lì, 23/03/2023

Tipo posta: E-MAIL

Riferimenti: Data: Anno: 0 Numero:

UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DEL BIELLESE
ORIENTALE - SUAP
VIA MAZZINI, 3
13825 VALDILANA BI

E p.c.

GUMMILANDIA di BERTUOLO
WALTER - PEC
VIA PROVINCIALE, 1
PONZONE DI TRIVERO
13835 VALDILANA BI

COMUNE DI VALDILANA -
UFFICIO COMMERCIO
FRAZIONE RONCO, 1
13835 VALDILANA BI

Oggetto: PRATICA SUAP 128-2023 - DITTA GUMMILANDIA SNC DI BERTUOLO
WALTER & C. - COMUNE DI VALDILANA - TRASMISSIONE PARERE COMUNE DI
VALDILANA (UFFICIO COMMERCIO). INVIO COMUNICAZIONE.

In risposta alla Vostra del 22/03/2023 pratica SUAP 128-2023 si comunica che al Comune di Vallanzengo non è mai stata richiesta voltura per la struttura SCIVOLO ARCA DI NOE' con codice identificativo n. 096072-0027/2010 a suo tempo attribuito alla ditta Gummilandia di Bertuolo Walter, e che a nostro avviso è tuttora a Suo carico.

Distinti saluti.

Esecutore Amministrativo

Marco Zegna

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.





REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VALLANZENGHI

CODICE FISCALE 83000910022 - PARTITA IVA 00373430024
Fraz. TRABIA, 1 - 13847 VALLANZENGHI - TEL./FAX 015/743262
e.mail vallanzengo@ptb.provincia.biella.it
e.mail certificata vallanzengo@pec.ptbiellese.it
sito internet www.comune.vallanzengo.bi.it

Prot. N° 0001110

Vallanzengo

li, 21/04/2023

Tipo posta: E-MAIL

Riferimenti: Data:

Anno: 0 Numero:

CENTRO FIERA SPA
Via Brescia, 129
25018 MONTICHIARI BS

GUMMILANDIA di BERTUOLO
WALTER
VIA PROVINCIALE, 1
PONZONE DI TRIVERO
13835 VALDILANA BI

COMUNE DI VALDILANA -
UFFICIO COMMERCIO
FRAZIONE RONCO, 1
13835 VALDILANA BI

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ERRATA TRASCRIZIONE IN LICENZA DI CODICE IDENTIFICATIVO GIOCO.

Con la presente si dichiara che il gioco "MINIPISTA ATV PER AUTOMOBILINE- GIOCO GONFIABILE"

codice identificativo: 096072-0032/2011 è stato trascritto in maniera errata sulla licenza numero 1/2011 del 03/09/2021 e così per le successive licenze rilasciate da questo Comune.

Si deve intendere che il gioco "MINIPISTA ATV PER AUTOMOBILINE- GIOCO GONFIABILE" come scritto correttamente sia sulla targhetta che sul libretto dell'attività ha il codice identificativo 096072-0031/2011

Distinti saluti.



Il ViceSindaco
ZEGNA Paolo

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE / MUNICIPALITY
VALLANZENO

CA02951IL



COGNOME / SURNAME
BERTUOLO
NOME / NAME
WALTER
DOB E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
BIELLA (VC) 04.05.1969
SESSO / SEX
M STATO / STATUS
ITA
CITTA' DI NASCITA / CITY OF BIRTH
ITA
EMISSIONE / ISSUANCE
07.06.2021
SCADENZA / EXPIRY
04.06.2031
FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE



5209


384183

[illegible]

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**RICEVUTA PER IL RILASCIO DI N. 1 COPIA CARTACEA E RITIRO ORIGINALI LICENZE**

Il sottoscritto responsabile del Servizio dichiara di aver rilasciato in data 30/05/23 alla ditta Gummilandia SNC di Bertuolo Walter & C. n. 1 copia cartacea del Provvedimento Finale Sportello Unico n. 24 del 29/05/2023 con allegata l'Autorizzazione Comunale n. 53 del 24/05/2023, consegnandola a mani al Sig. BERTUOLO WALTER.

Dichiara inoltre di aver ritirato dal medesimo soggetto l'originale del Provvedimento finale n. 41 del 23/07/2021 con allegata l'autorizzazione comunale n. 32 del 21/07/2021.

Valdilana, 30/05/2022



Il Responsabile del Servizio
(Geom. Stefano Guardia)

Il Titolare della Ditta

Conformità tecnica:

Struttura gonfiabile 'Snow Globe con Tunnel' realizzazione per Gummilandia Srl

Struttura gonfiabile 'Snow Globe con tunnel': L cm 500 - P cm 750 H cm 350

Il gonfiabile è realizzato con tessuto PVC CRISTAL 0.8mm PVC TARPULAIN GONFIABILI TES o, classificato ignifugo in classe 2 in conformità alla norma UNI 9177, come da Certificato rilasciato dall'Istituto Giordano (laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice RN01RF01 del 13/05/2010). Per convogliare l'aria all'interno della struttura gonfiabile che, tramite la pressione si autosostiene, si utilizza un motore soffiare posto all'esterno alla struttura e collegato tramite con manichetta dello stesso materiale. Il soffiatore, modello W4E è prodotto dalla ditta Happy Hair Ltd ha una potenza di 620/680W ed è certificato CE.


Il tubolare che sostiene il tunnel di ingresso è realizzato con tecnica ad aria prigioniera, una volta gonfiato con l'apposita e chiusa l'apposita valvola trattiene l'aria.

Ancoraggio: il gonfiabile è provvisto di un sistema di ancoraggio adeguato che consente di essere fissato saldamente al terreno mediante picchetti e funi o zavorraggio.

La sicurezza della struttura è garantita solo nel caso di montaggio ed installazione conformi a quanto prescritto nel manuale d'uso e manutenzione e se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il gonfiabile deve essere installato su superfici solide e piane (pendenza massima del 5%);
- b) tutti i componenti del sistema di ancoraggio e/o zavorramento (quali funi, cinghie, accessori metallici, picchetti e pesi) non in dotazione al gonfiabile devono resistere ad una forza di 1600N;
- c) tutti i punti di ancoraggio siano utilizzati e come previsto nel manuale d'uso e manutenzione;
- d) il gonfiabile non deve essere utilizzato in caso di forte vento, ossia oltre le 38 km/h (forza 5 della scala Beaufort).

Segue documentazione tecnico/fotografica:



TENDENZE E SERVIZI S.r.l.

S.L.: Via Mario Angelini, 43C - 06124 Perugia - IT

S.Q.: Via Val di Rocco, 16 - 06134 Ponte Felcino (Pg) - IT

C.F./Partita I.v.a. 03068750540 - REA PG 261281

Tel. +39 075 5918511 - Fax +39 075 5918212



ISTITUTO
GIORDANO



Istituto Giordano S.p.A.
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italy
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cod. Fisc./Piva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice n. RN01RF01 del 13/05/2010 (G.U. n. 126 del 01/05/2010)

CERTIFICATO DI PROVA N. 313033/RF6213

Pratica n. 61714

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che all' **elemento strutturale**

prodotto da: TENDENZE E SERVIZI S.r.l. - Via Mario Angeloni, 43/C - 06124 PERUGIA - Italia;

denominato: PVC TARPAULIN GONFIABILI TES;

impiegato come: struttura pressostatica;

posto in opera: sospeso, suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

è attribuita, in conformità alla norma UNI 9177, la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

2 (due)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 31-01-2014

Il Direttore del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
(Dott. Gian Luigi Baffoni)

Gian Luigi Baffoni

L'Amministratore Delegato

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Ing. Vincenzo Ianni

Comp. PM
Revis. *10*

Il presente certificato di prova è composto da n. 1 foglio ed è integrato da n. 1 allegato con i risultati di prova e dalla documentazione tecnica del produttore.

Foglio
n. 1 di 1

CLAUSOLA: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Giordano.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RN01RF01																										
RAPPORTO DI PROVA n. 313033/RF6213					PRATICA n. 61714																					
elemento strutturale					Denominazione commerciale: PVC TARPAULIN GONFIABILI TES																					
D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001 - METODO DI PROVA: UNI 8456																										
Descrizione:		tessuto in poliestere spalmato con pvc per giochi gonfiabili di peso 640 g/m ²																								
Posizione:		verticale, senza supporto incombustibile																								
Risoluzioni applicate:		//																								
Preparazione:		UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo "D"																								
Provetta [n.]	Tempo di post-combustione		Tempo di post-incandescenza		Zona danneggiata		Gocciolamento																			
	[s]	[livello]	[s]	[livello]	[mm]	[livello]	[rilevazione]	[livello]																		
1	0	1	0	1	70	1	assente	1																		
2	4	1	0	1	74	1	assente	1																		
3	3	1	0	1	69	1	assente	1																		
4	4	1	0	1	73	1	assente	1																		
5	0	1	0	1	81	1	assente	1																		
6	4	1	0	1	76	1	assente	1																		
7	2	1	0	1	78	1	assente	1																		
8	3	1	0	1	80	1	assente	1																		
9	4	1	0	1	78	1	assente	1																		
10	5	1	0	1	81	1	assente	1																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Parametri</th> <th style="width: 10%;">Livello attribuito</th> <th style="width: 40%;">CATEGORIA</th> </tr> <tr> <td>Tempo di post-combustione</td> <td>1</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em;">I</td> </tr> <tr> <td>Tempo di post-incandescenza</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Zona danneggiata</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Gocciolamento</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Note: //</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Data: 14/01/2014</td> </tr> </table>									Parametri	Livello attribuito	CATEGORIA	Tempo di post-combustione	1	I	Tempo di post-incandescenza	1	Zona danneggiata	1	Gocciolamento	1	Note: //			Data: 14/01/2014		
Parametri	Livello attribuito	CATEGORIA																								
Tempo di post-combustione	1	I																								
Tempo di post-incandescenza	1																									
Zona danneggiata	1																									
Gocciolamento	1																									
Note: //																										
Data: 14/01/2014																										



Il Direttore del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
(Dott. Gian Luigi Baffoni)

Gian Luigi Baffoni

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RN01RF01									
RAPPORTO DI PROVA n. 313033/RF6213					PRATICA n. 61714				
elemento strutturale					Denominazione commerciale: PVC TARPAULIN GONFIABILI TES				
D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001 - METODO DI PROVA: UNI 9174 e UNI 9174/A1									
Descrizione: tessuto in poliestere spalmato con pvc per giochi gonfiabili di peso 640 g/m ²					Risoluzioni //				
Posizione: parete, sospesa					Preparazione: UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo "D"				
Tempi [s] impiegati dal fronte di fiamma per coprire la distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi					Velocità media [mm/s] di propagazione del fronte di fiamma fra due traguardi consecutivi				
		Provetta n.					Provetta n.		
	mm	1	2	3		mm	1	2	3
	50	---	---	---		50	---	---	---
	100	10	11	9		100	---	---	---
	150	14	16	15		150	12,50	10,00	8,33
	200	18	21	20		200	12,50	10,00	10,00
	250	36	39	38		250	2,78	2,78	2,78
	300	57	62	54		300	2,38	2,17	3,13
	350	88	95	89		350	1,61	1,52	1,43
	400	//	//	//		400	//	//	//
	450					450			
	500					500			
	550					550			
	600					600			
	650					650			
	700					700			
	750					750			
	800					800			
Tempo di post-incandescenza [s]		0	0	0	Media delle velocità [mm/min]		381,24	317,64	308,04
Zona danneggiata [mm]		350	350	350	Gocciolamento		assente	assente	assente
Parametri		Livelli			Livello attribuito	CATEGORIA			
		Provetta n. 1	Provetta n. 2	Provetta n. 3					
Velocità di propagazione del fronte di fiamma		3	3	3	3	II			
Zona danneggiata		2	2	2	2				
Tempo di post-incandescenza		1	1	1	1				
Gocciolamento		1	1	1	1				
Note: //									
Data: 14/01/2014									



Il Direttore del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
(Dott. Gian Luigi Baffoni)

Gian Luigi Baffoni

Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:		16006456 008		Auftrags-Nr.: Order No.:		174035218		Seite 1 von 2 Page 1 of 2	
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:		371921		Auftragsdatum: Order date.:		2015.05.22			
Auftraggeber: Client:		Foshan Shunde Huawei Air-Blower Mfg. co., Ltd. NO.1-1 of the first floor Jusheng Road Hongxing Ronggui Shunde Foshan Guangdong, P.R. China							
Prüfgegenstand: Test item:		Air Blower							
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:		T-2E, T-3E, T-4E, W-2E, W-3E, W-4E							
Auftrags-Inhalt: Order content:		TÜV Rheinland EMC service							
Prüfgrundlage: Test specification:		EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013							
Wareneingangsdatum: Date of receipt:		2015.05.22							
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:		174035218-002							
Prüfzeitraum: Testing period:		2015.08.17							
Ort der Prüfung: Place of testing:		TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.							
Prüflaboratorium: Testing laboratory:		TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.							
Prüfergebnis*: Test result*:		Pass							
geprüft von / tested by:				kontrolliert von / reviewed by:					
2015.8.17 Jeffery Xie/ Project Manager Datum Name/Stellung Unterschrift Date Name/Position Signature				19. Aug. 2015 Frank Du/ Project Manager Datum Name/Stellung Unterschrift Date Name/Position Signature					
Sonstiges / Other:									
The name and address of license holder and factory was changed.									
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:				Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged					
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet P(ass) = passed a.m. test specifications(s) F(ail) = failed a.m. test specifications(s) N/A = not applicable N/T = not tested									
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.									

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.:

16006456 008

Seite 2 von 2
Page 2 of 2

1. Replacement of Standard

The standard EN 61000-3-2:2006+A1+A2 is replaced by EN 61000-3-2:2014.

2. Necessary Tests

There are no different requirements between the replaced standard and the updated standard for certified models in test report 16006456 001-007. Therefore no further tests were performed on them. For more information about the tests performed on the previous models, please refer to the test report above mentioned.

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

SNOW GLOBE CON TUNNEL



1. CARATTERISTICHE GENERALI

Il prodotto denominato SNOW GLOBE CON TUNNEL della gamma **GONFIABILI TES** di **TENDENZE E SERVIZI** è costruito in materiale plastico, adatto per l'allestimento pubblicitario.

1.1 Descrizione

Il prodotto SNOW GLOBE CON TUNNEL è composto da:

- struttura gonfiabile;
- soffiatore;
- pompa elettrica;
- materiale di utilizzo (a parte)

1.1.1 Struttura gonfiabile

Costituisce l'elemento principale del prodotto: è composta da una struttura gonfiabile a forma di sfera realizzata con PVC Cristal e da un tunnel ad aria prigioniera, realizzato con tessuto in poliestere plastificato 'PVC Tarpaulin gonfiabili TES' e parti parti in PVC trasparenti

Il gonfiabile ha dimensioni pari a:

Larghezza	6000 mm
Profondità	8600 mm
Altezza	3700 mm
Peso	150 kg

1.1.2 Pompa elettrica per il gonfiaggio dei tubolari ad aria prigioniera

Per gonfiare il tunnel utilizzare la pompa elettrica in dotazione certificata CE.

1.1.3 Soffiatore

Per convogliare l'aria all'interno della struttura gonfiabile che, tramite la pressione si autosostiene, si utilizza un soffiatore (due soffiatori se la figura è animata) collegato tramite una manichetta in materiale plastico alla struttura. Il soffiatore è posto all'esterno della struttura ed è racchiuso all'interno di un contenitore impermeabilizzato e isolato dal suolo

1.1.4 Materiale di utilizzo (a parte)

- Gonfiatore alternativo per animazione
- Picchetti di fissaggio
- Zavorre
- Kit di manutenzione
- Tappeti fondo scivolo
- Telo

2. IMBALLO

2.1 Contenuti dell'imballo

CONTENUTI DELL'IMBALLO	
Struttura del gonfiabile	SI
Gonfiatore statico	SI
Pompa per il gonfiaggio	SI
Picchetti di fissaggio	0
Zavorre	0
Kit di manutenzione	NO
Telo	NO

2.2 Caratteristiche imballo

Il gonfiabile piegato viene imballato in un pallet di dimensioni pari a:

Larghezza	800 mm
Profondità	1200 mm
Altezza	800 mm
Peso pallet	Kg . 20

Per gli stoccaggi e le movimentazioni successive alla prima, smontare il gonfiabile come descritto nel paragrafo 4.8 del presente manuale e riporre il gonfiabile su un pallet di legno oppure riporlo su di un carrello al fine di agevolarne il trasporto.

Non trascinare il gonfiabile ripiegato facendolo strisciare a terra per evitare forature o tagli provocati da corpi o superfici taglienti che possono trovarsi sul terreno.

3. MODALITA' D'USO

Il gonfiabile GONFIABILE SNOW GLOBE CON TUNNEL è un'attrezzatura destinata all'utilizzo PUBBLICITARIO in centri commerciali o aree pubbliche.

E' possibile utilizzare il gonfiabile come scenografia fotografica, in questo caso deve esserne consentito l'uso solo in presenza di personale qualificato che garantisca un adeguato servizio di vigilanza al fine di assicurare un uso sicuro del gonfiabile.

Scegliere l'area dove installare il gonfiabile e assicurarsi che non vi siano cavi elettrici o rami di alberi con i quali il gonfiabile possa venire in contatto. Controllare anche che l'area si libera da oggetti appuntiti, pietre, vetri, etc.

I comandi delle installazioni elettriche non devono essere facilmente accessibili al pubblico.

I cavi elettrici devono essere protetti e lontani dagli utilizzatori e dal pubblico.

Posizionare a terra un telo nell'area dove intendete utilizzare il gonfiabile, quindi srotolare e aprire il gonfiabile (*fare riferimento al capitolo 4. MONTAGGIO E INSTALLAZIONE per tutti i dettagli*).



Utilizzare il gonfiabile SNOW GLOBE CON TUNNEL solo se installato su superfici solide e piane (pendenza massima 5%) e assicurarsi che sia fissato adeguatamente

3.1 Precauzioni d'uso

E' essenziale per la sicura utilizzazione di un gonfiabile, qualora esso sia installata all'aperto, che tutti i punti di ancoraggio siano utilizzati contemporaneamente. Si raccomanda di NON utilizzare il gonfiabile in caso di forte vento, ossia oltre le 38 km/h (forza 5 della scala Beaufort)

Il gonfiabile GONFIABILE SNOW GLOBE CON TUNNEL qualora venga utilizzato come scenografia fotografica non deve essere sovraccaricato oltre le 10 (dieci) persone.

La permanenza all'interno deve essere consentita solo per il tempo stretto necessario ad effettuare una fotografia. L'accesso allo stesso deve essere costantemente monitorato da personale qualificato.

3.2 Sorveglianza

Il gonfiabile non deve MAI essere utilizzato senza costante presenza dell'operatore.

Quando il gonfiabile non è sorvegliato, non deve essere accessibile al pubblico. Per un utilizzo sicuro, gli operatori devono:

- Consentire l'accesso agli utilizzatori in maniera controllata e sicura ed accertarsi che il carico massimo sia conforme a quello definito nel paragrafo 3.1
- assicurarsi che gli utilizzatori siano lontani dal gonfiabile durante le fasi del gonfiaggio e sgonfiaggio;
- mantenere l'ingresso del gonfiabile privo di ostruzioni.
- impedire che qualcuno si appoggi alle pareti esterne
- vigilare costantemente sugli utilizzatori e segnalare prontamente, mediante l'utilizzo di un fischietto ad esempio, qualsiasi caso di pericolo;
- impedire il consumo di cibo e/o bevande o gomme da masticare sul gonfiabile.

3.3 Funzionamento in caso di emergenza *(tagli apportati al gonfiabile e/o improvvisa mancanza di corrente)*

I giochi gonfiabili funzionano con un circolo interno continuo di aria immessa dal gonfiatore, pertanto in caso di tagli (anche grandi) non rischiano di collassare su se stessi, ma hanno semplicemente una pressione inferiore.

Pertanto non vi è pericolo immediato in caso di tagli o rotture apportati ai gonfiabili, o in caso di improvvisa perdita di corrente.

Ad ogni modo nel caso in cui questa avvenga, la procedura consigliata per l'operatore è la seguente:

- Attirare immediatamente l'attenzione degli utilizzatori
- Fare uscire dal gonfiabile le persone in maniera sicura e ordinata, non tutti insieme.

4. MONTAGGIO E ISTALLAZIONE

In questo paragrafo sono contenute tutte le istruzioni necessarie al corretto montaggio del prodotto di **GONFIABILI TES** denominato SNOW GLOBE CON TUNNEL

4.1 Attrezzatura necessaria

Per poter utilizzare correttamente il gonfiabile è necessaria la seguente attrezzatura (non compresa al momento dell'acquisto):

- telo di nylon (moquette o prato sintetico) da mettere sotto la SNOW GLOBE CON TUNNEL (consigliato)
- picchetti metallici e/o zavorre
- martello per piantare i picchetti
- pompa per il gonfiaggio
- motore soffiatore

4.2 Requisiti per l'istallazione

In caso di utilizzo all'aperto, la SNOW GLOBE CON TUNNEL deve essere assicurata a terra con solidi picchetti d'ancoraggio qualora il terreno sia adatto. In caso di materiali differenti (esempio istallazione su cemento o asfalto) è necessario utilizzare metodi che garantiscano un sistema di fissaggio simile a quello precedentemente richiesto in termini di robustezza (ad es. zavorre, ecc...). In ogni caso, prima di procedere all'istallazione del gonfiabile su di una determinata superficie, è necessario valutare attentamente il luogo su cui ancorare il prodotto e il sistema di ancoraggio che si utilizzerà (per informazioni più dettagliate vedere anche il paragrafo 4.7 'Ancoraggio della struttura e attivazione).


In caso invece di utilizzo al chiuso gli spazi devono essere ben ventilati. Inoltre uno zavorraggio è comunque dovuto nella misura necessaria ad assicurare che il gonfiabile rimanga stabile e non possa essere spostato dagli utenti mentre è in uso.

4.3 Istruzioni di montaggio (posizionamento)

Attorno al gonfiabile si deve mantenere un'area libera, priva di ostacoli che potrebbe causare lesioni. L'estensione di tale area dovrebbe essere stabilita dividendo per due l'altezza della piattaforma più alta. In ogni caso l'area minima deve essere di 1,80 mt.

Fatto ciò, si può procedere secondo i seguenti passaggi:

1. collocare il prodotto al centro di un lato dell'area di utilizzo;
2. srotolare e svolgere completamente il gonfiabile;




3. Individuare i punti di ancoraggio ed assicurarsi che le funi (ove presenti) siano ben legate agli anelli in metalli, prima di gonfiare la struttura.
4. Fissare gli ancoraggi come definito nel paragrafo 1.5 nelle posizioni individuate mediante l'operazione di primo gonfiaggio descritta nel paragrafo 1.4.

4.4 Primo Gonfiaggio

Questa operazione ha due finalità:

- verificare il corretto funzionamento del gonfiabile




- determinare il corretto posizionamento dei dispositivi di ancoraggio.

Procedere secondo i seguenti passaggi:

- prima di procedere con il gonfiaggio del prodotto, assicurarsi che la pompa per il gonfiaggio sia scollegata dalla rete di alimentazione.
- allargare il gonfiabile nella superficie dove si intende installarla, assicurarsi che non ci siano oggetti o detriti che possano bucare o danneggiare il gonfiabile
- si consiglia di posizionare lo snow globe sopra una superficie di moquette o prato sintetica al fine di evitare danneggiamenti alla stessa.
- individuare le valvole di tenuta e gonfiare i tubolari del tunnel con la pompa in dotazione, assicurarsi che tutte le aree siano gonfiate omogeneamente, attenzione lo snow globe impiega diversi minuti per gonfiarsi.
- chiudere la valvola di tenuta
- una volta che tutti i tubolari formanti il tunnel di accesso sia ben gonfi, individuare la manichetta di collegamento al gonfiabile e collegare lo stesso al motore soffiatore
- prima di operare il collegamento ed il gonfiaggio del prodotto, assicurarsi che il soffiatore fornito sia scollegato dalla rete di alimentazione.


- Posizionare il soffiatore ad almeno 1,20mt da un lato chiuso e 2,50 da un lato aperto e collegarlo al tubo piccolo, assicurandosi che questo non sia arrotolato o attorcigliato. Si raccomanda inoltre di posizionare il soffiatore in modo che la sua stabilità non possa essere compromessa (per evitare che il soffiatore possa scivolare o ribaltarsi).



- Collegare il soffiatore alla rete di alimentazione: la struttura impiega dai tre ai cinque minuti circa per il gonfiaggio; nel caso il processo dovesse risultare più lungo controllare soffiatore, gonfiabile e collegamenti;
- Al termine del gonfiaggio controllare che tutto sia a posto: in caso affermativo segnare i punti di picchettaggio, scollegare il soffiatore dalla rete di alimentazione e sgonfiare la struttura; altrimenti ricontrollare le condizioni di tutti i componenti del prodotto.

4.5 Metodo di ancoraggio a terra

- **In caso di utilizzo all'aperto**, ad avvenuto controllo del gonfiabile, è necessario assicurare la struttura al suolo con appositi picchetti metallici (o dispositivi di ancoraggio alternativi, esempio zavorre o fissaggi su alberi o mezzi esistenti) prima di operare il gonfiaggio definitivo.
- I dispositivi di ancoraggio (almeno 6 attorno al perimetro del gonfiabile) devono essere fissati tramite gli appositi anelli presenti nei gonfiabili con l'operazione di primo soffiaggio; si raccomanda di controllare l'eventuale esistenza di linee sotterranee (elettriche, idriche, ecc...) che potrebbero essere danneggiate dall'inserimento degli ancoraggi.



- Ogni picchetto deve essere solidamente piantato al suolo, inclinato in direzione opposta al gonfiabile e con angolazione compresa tra i 30° e 45° rispetto al terreno.
- Quando possibile i picchetti non devono essere posti all'interno dell'area di impatto attorno al gonfiabile, devono avere la parte superiore arrotondata e non devono sporgere dal terreno per più di 25 mm. Nel caso in cui il gonfiabile venga installato sulla sabbia le funi devono essere legate a pesanti sacchi di sabbia, interrati per oltre mezzo metro dalla superficie.
- Ogni punto di ancoraggio (picchetto o zavorra) deve essere in grado di sopportare una forza pari a 1.600 N (160 kg circa).
- Una volta fissato il gonfiabile procedere al gonfiaggio collegando e attivando il soffiatore descritto nel paragrafo 1.4.
- **In caso invece di utilizzo al chiuso**, uno zavorraggio è comunque dovuto nella misura necessaria ad assicurare che il gonfiabile rimanga stabile e non possa essere "spostato" dagli utenti mentre è in uso.

4.6 Accorgimenti di sicurezza per l'ingresso/uscita

Lo Snow globe è dotato di un apposito tunnel con doppia camera contenitiva, per evitare che nelle fasi di entrata ed uscita delle persone lo stesso si sgonfi repentinamente.



Per fare entrare le persone aprire la cerniera esterna, far entrare le persone nel tunnel, chiudere la zip esterna e successivamente aprire quella che si trova all'interno del tunnel.

Per far uscire le persone compiere l'operazione inversa.

4.7 Smontaggio e conservazione

Una volta terminato il periodo di utilizzo operare come segue:

- spegnere il soffiatore e scollegarlo dalla rete di alimentazione, aprire la cinghia che chiude il tubo di sgonfiaggio (tubo grande) e la/le cerniera/e (se presenti) ed attendere che il gonfiabile sia completamente sgonfio;
- smontare i picchetti;
- lavare il gonfiabile con detergenti sgrassanti, biodegradabili e atossici, che non siano corrosivi (detergenti troppo aggressivi potrebbero deteriorare il filo della cucitura) ed asciugarlo accuratamente;
- riporre il gonfiabile in luogo asciutto.



CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
C/DA OLIVASTRO

Licata li 26.11.2018
risp. A nota del 20.11.2018 prot. n. 66610

RACC. R.R.

AL SIG. BERTUOLO WALTER
LEG. RAPP. SOC" GUMMILANDIA SNC
DI BERTUOLO WALTER & C."
VIA FRAZIONE ARTIGLIA N. 19/A
13847 VALLANZENGO (BIELLA)

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVENUTA VOLTURA ATTRAZIONE GONFIABILE.

Vista la richiesta presentata dal Sig. Bertuolo Walter leg. Rapp. Soc" Gummilandia snc di Bertuolo Walter & C", nato a Biella il 04.06.1969 e residente a Vallezengo in Via Frazione Artiglia n. 19 pervenuta in data 20.11.2018 prot. nr. 66610, tendente ad ottenere la voltura dei codici identificativi delle attrazione gonfiabili, con la presente si comunica l'avvenuta voltura delle seguenti attrazioni gonfiabili.

Tappeto elastico Cod. 084021-0301/2017 N. Di Matricola Tap 2017/012;

Gonfiabile Scivolo con ostacoli Cod. 084021-0251/2017 - N. Matricola- Sco 2017/004;

Azienda cedente "BIRBALANDIA PARK SRL"

Azienda subentrante "BERTUOLO WALTER" - Voltura del 26 Novembre 2018 -

L'Esperto Ufficio Attività Produttive
Sig.ra ~~Pedone~~ *Grazia*



Il Delegato Delle Funzioni Dirigenziali

Ex Art. 17c.1 Bis D.Lgs 165/2001

Giusta Determina Dirig. N. 17 Del 26.02.18

(Specialista Paola Pisciotto)

Numero Protocollo 14327 del 08/11/2023 copia informatica per consultazione
COMUNE DI LICATA
Protocollo N. 0067798/2018 del 26/11/2018

REGISTRAZIONE DEI CAMBI DI PROPRIETA' (RECORDS OF OWNERSHIP)

NOME ED INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO (NAME AND ADDRESS OF OWNER)	DATA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' (DATE OF TRANSFER OF OWNERSHIP)	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' AVVERTATO (TRANSFER OF OWNERSHIP NOTED BY - Ispettorato DA (Authority preposta))
WALTER TID. Soc. Confindustria SARDELLA WALTER C. "MAD. A. BIELLA" SARDELLA WALTER C. "MAD. A. BIELLA" SARDELLA WALTER C. "MAD. A. BIELLA" SARDELLA WALTER C. "MAD. A. BIELLA"	LICATA 26-11-2018 L'Espresso Ufficio Attività Sig. <i>Carlo G. G. G.</i>	Il Delegato della Funzione Dirigenziale ex art. 17 c. 1 bis D.lgs. 165/01 Giustia Det. Dirig. n. 17 del 26/02/2018 (Specialista Paola Piscione)

6

NON RIMUOVERE PAGINE - PAGINE TOTALI N° 50

(DO NOT REMOVE ANY PAGE FROM THIS LOGBOOK - TOTAL 50 PAGES)

FILE NAME: TAPPETO ELASTICO 7.00 X 5.00 H 2.50 COMUNE DI LICATA NUMERO DI MATRICOLA: TAP2017/012

NOME ED INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO (NAME AND ADDRESS OF OWNER)	DATA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' (DATE OF TRANSFER OF OWNERSHIP)	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' ANNOTATO DA (Autorità preposta) (TRANSFER OF OWNERSHIP NOTED BY - Issuing Authority)
BERDOLO Walter TIDAO della Soc" BONMI LANDING INC DI BERDOLO Walter & C" MO) A GIELLA IL 04.06.68 FENES A VALLANZENO VIA FRAZ. MO'GLIA NO 18	LICA) A 26.11.2018. L'Espresso Ufficio Attività Produttive Sig. RAFFAELLA GAZZIO	 Il Delegato della Funzione Dirigenziale ex art. 17 c. 1 bis D.lgs. 165/01 Giulia Det. Dirig. n. 17 del 26/02/2018 Specialista (Gazzio)

(DO NOT REMOVE ANY PAGE FROM THIS LOGBOOK – TOTAL 54 PAGES)

FILE NAME : GONFIABILE SCIVOLO CON OSTACOLI 8.50 X 5.50 H 6.00 COMUNE DI: LICATA NUMERO DI MATRICOLA: SCO2017/004