



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 20 / 2026

DEL 29/01/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITA' SINCRONA-DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM. AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DI ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME OLONA IN VIA BUCCARI - D.G.R. XII/3668 E L.R. N. 4 DEL 15.03.2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

CONSIDERATO CHE:

- lo studio "Proposte di modifica delle aree interessate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) ed aggiornamento delle valutazioni di condizioni di pericolosità e rischio locali", delle aree site nel Comune di Induno Olona interessate dalla pianificazione di bacino (PAI e PGRA), previa verifica delle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico generate dalla presenza del fiume Olona (Reticolo Idrico Principale) e dal Torrente del Riale (Reticolo Idrico Minore), ha normato e disciplinato, differenziandole, le aree interessate attraverso classi di pericolosità in funzione del grado dei rischi;
- lo studio "Proposte di modifica delle aree interessate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) ed aggiornamento delle valutazioni di condizioni di pericolosità e rischio locali" tratta, sotto il profilo idraulico, un vasto ambito territoriale nel quale esistono e sono attive importanti realtà produttive, aree a servizi di interesse generale a destinazione sportiva e ricreativa nonché infrastrutture per la viabilità pubblica tra cui un attraversamento viabilistico sul fiume Olona in via Buccari, attraversamento negli anni coinvolto da eccezionali eventi meteorologici a carattere esondativo del fiume, vista l'esigua sottostante sezione idraulica;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 15.09.2025, esecutiva a far data dal 30.09.2025, di presa d'atto del documento ad oggetto "Proposte di modifica delle aree interessate dal Piano di

Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) ed aggiornamento delle valutazioni di condizioni di pericolosità e rischio locali”;

VISTO il progetto di Fattibilità Tecnico Economica depositato in data 24 ottobre 2025, atti generali 14066 ad oggetto “Adeguamento attraversamento sul fiume Olona in via Buccari – Comune di Induno Olona, ai sensi della D.g.r. XII/3668 del 16.12.2024 e della L.R. n. 4 del 15.03.2016, progetto realizzato e riferito all’adeguamento degli aspetti idraulici ad oggi non compatibili per l’ambito considerato (PAI e PGRA), nelle cartografie individuato “ad elevato rischio idraulico” dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni;

PRESO ATTO che il PFTE di “Adeguamento attraversamento sul fiume Olona in via Buccari – Comune di Induno Olona, ai sensi della D.g.r. XII/3668 del 16.12.2024 e della L.R. n. 4 del 15.03.2016”, coinvolge direttamente, in quanto esistenti, sottoservizi in subalveo e/o affiancati all’attraversamento sul fiume Olona;

VISTA la procedura adottata dal Comune di Induno Olona PI_00000131088 e inoltrata a mezzo SIPIUI in data 29.04.2025 con protocollo n. AE12.2025.00003245, con la quale lo stesso Comune ha dato avvio al procedimento volto alla regolarizzazione dell’attraversamento esistente sul Fiume Olona in via Buccari nel tratto classificato come appartenente al Reticolo Idrico Principale (VA062);

VISTO il Decreto di concessione n. 605 del 22.01.2026 di Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale Insubria, nonché il Disciplinare di concessione di polizia idraulica con occupazione di area demaniale con ponte sul Fiume Olona (VA062) pervenuto al protocollo generale del Comune in data 27.01.2026, atti 1382;

VISTA la nota del 02.12.2025, atti 15650, con la quale è stata indetta per il giorno 20 gennaio 2026 la Conferenza dei Servizi decisoria e sincrona ai sensi del co. 7) art. 14/bis e art. 14/ter della legge 241/90 per l’approvazione del PFTE di “ Adeguamento attraversamento sul fiume Olona in via Buccari – Comune di Induno Olona, ai sensi della D.g.r. XII/3668 del 16.12.2024 e della L.R. n. 4 del 15.03.2016, trasmessa a:

- Regione Lombardia e AIPO Agenzia Interregionale per il fiume PO, per le prioritarie e sostanziali competenze rispettivamente in materia di concessione demaniale e in materia idraulica;
- Open Fiber, Snam Rete Gas S.p.A., Alfa S.r.l, Lereti S.p.A, Enel-Distribuzione S.p.A., Fibercop spa incompetenti in materia concessoria e idraulica, ma direttamente coinvolti nella procedura autorizzativa del PFTE in quanto interferenti con l’attraversamento esistente e, pertanto, subordinati alla valutazione finale di rilevanza idraulica del PFTE, a cui i sottoservizi esistenti, in subalveo o affiancati al ponte, dovranno adeguarsi;

VISTO il Verbale di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona in data 20.01.2026 ad oggetto “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di “Adeguamento attraversamento sul fiume Olona in via Buccari – Comune di Induno Olona, ai sensi della D.g.r. XII/3668 del 16.12.2024 e della L.R. n. 4 del 15.03.2016” al protocollo generale n. 1349 in data 26.01.2026, e allegati:

- In data 09.12.2025, atti 15902 - Open Fiber; (Allegato “A”);
- In data 16.01.2026, atti 883 – Snam Rete Gas S.p.A. (Allegato “B”);
- In data 19.01.2026, atti 970 – R.L. – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare Foreste – Caccia e Pesca – Varese – Como – Lecco (Allegato “C”);
- In data 09.01.2026, atti 1009 – Alfa S.r.l. (Allegato “D”);
- pervenuto in data 20.01.2026, ore 10:35, protocollato in data 21.01.2025, 1071 - AIPO – Ufficio Operativo di Milano (Allegato “E”).

RILEVATO, in atti della CdS in data 20.01.2026, la mancata partecipazione di Lereti S.p.a e di Fibercop spa;

RICHIAMATO il parere di AIPO – Ufficio Operativo di Milano, favorevole con condizioni che dovranno essere totalmente recepite nel progetto esecutivo del ponte, parere di cui all'allegato "E" al verbale della CdS;

RICHIAMATI, per analogia dei contenuti rappresentati, i pareri espressi da Snam Rete Gas e da Enel-Distribuzione, in relazione ai rilevanti aspetti di "sicurezza" che lo spostamento dei rispettivi sottoservizi, in adeguamento al PFTE, metanodotto e due reti di "media tensione", producono interventi di adeguamento che dovranno essere effettuati dai rispettivi Gestori in piena autonomia, senza alcuna interferenza e, pertanto, prima di qualsivoglia intervento riferito all'adeguamento del ponte;

RILEVATO che, Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale Insubria, in atti della CdS in data 20.01.2026, ha rappresentato e chiesto agli Enti gestori dei sottoservizi interferenti con il PFTE, di regolarizzare, tramite sistema informativo regionale SIPIU, le singole posizioni in materia di concessione di polizia idraulica con occupazione di area demaniale riferita agli attraversamenti esistenti;

RILEVATO che, Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale Insubria, in atti della CdS del 20.01.2026, ha rappresentato agli Enti gestori dei sottoservizi esistenti e interferenti con il PFTE, di procedere, tramite sistema informativo regionale SIPIU, alla richiesta di concessione di polizia idraulica delle opere di "adeguamento" conseguenti all'approvazione dello stesso PFTE del ponte, i cui costi riferiti alle procedure amministrative da adottare e alle opere di adeguamento dovranno essere sostenuti, previo parere di AIPO – Agenzia Ufficio Operativo di Milano in materia idraulica, a totale loro carico;

RICHIAMATA la procedura "ordinaria" resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04, subdelegata al Comune di Induno Olona, riferita al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'istanza del 27.11.2025, atti 15443, al protocollo speciale P.E. n. 222/2025 – "Adeguamento attraversamento sul fiume Olona in via Buccari – Comune di Induno Olona, ai sensi della D.g.r. XII/3668 del 16.12.2024 e della L.R. n. 4 del 15.03.2016" con parere favorevole reso dalla Commissione per il Paesaggio in data 02.12.2025;

CONSIDERATO che, il PFTE trova piena conformità urbanistica nel vigente Piano di Governo del Territorio, Piano delle Regole e Piano dei Servizi;

RITENUTO di adottare provvedimento conclusivo del procedimento avviato sulla base dei pareri favorevoli condizionati, espressi da Regione Lombardia e da AIPO – Ufficio Operativo di Milano in sede di conferenza dei Servizi del 20.01.2026 sul PFTE ad oggetto "Adeguamento attraversamento sul fiume Olona in via Buccari – Comune di Induno Olona, ai sensi della D.g.r. XII/3668 del 16.12.2024 e della L.R. n. 4 del 15.03.2016";

PRESO ATTO dei parerei, in atti della CdS in data 20.01.2026, degli Enti gestori dei sottoservizi esistenti in subalveo o affiancati all'attraversamento sul fiume Olona di via Buccari, Induno Olona;

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 18/02/2025 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

Di prendere atto e di approvare il Verbale della Conferenza dei Servizi del 20.01.2026, al protocollo del Comune di Induno Olona in data 26.01.2026, nr. 1349, indetta in modalità sincrona e decisoria in data 02.12.2025, atti 15650 ad oggetto “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l'adeguamento attraversamento sul Fiume Olona in via Buccari – D.G.R. XII/3668 e L.R. del 15.03.2016;

Di concludere positivamente la procedura di cui alla Conferenza dei Servizi ad oggetto “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l'adeguamento attraversamento sul Fiume Olona in via Buccari – D.G.R. XII/3668 e L.R. del 15.03.2016”, i cui pareri e valutazioni costituiscono, ad ogni effetto, atto autorizzativo che, la presente determinazione, ne definisce formalmente il percorso amministrativo;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni in materia idraulica e concessoria rappresentate nel Verbale di Conferenza dei Servizi;

Di recepire pertanto, integralmente i pareri in atti della Conferenza dei Servizi in data 20.01.2026 rappresentati da Regione Lombardia in materia di regolarizzazione delle concessioni di polizia idraulica e da AIPO – Ufficio Operativo di Milano in materia idraulica;

Di procedere con tutte le attività conseguenti alla presente determinazione per gli aspetti di competenza (vedi pareri AIPO e Regione Lombardia) nella considerazione che, le procedure di regolarizzazione in materia di polizia idraulica degli esistenti sottoservizi, non possono essere governate per incompetenza, da questo Settore comunale, ma direttamente dai Gestori dei suddetti sottoservizi;

Di inviare copia del presente provvedimento agli Enti e gestori convocati alla conferenza dei servizi;

Di allegare al presente provvedimento autorizzativo, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Verbale in data 20.01.2026, della Conferenza dei Servizi in atti n. 1349/2026 del 26.01.2026 e allegati;
- progetto di FTE;

Di stabilire, a conferma di quanto in atti della CdS del 20.01.2026, che i costi amministrativi e riferiti alle opere di adeguamento al PFTE dei sottoservizi esistenti da AIPO Ufficio di Milano approvati, saranno a totale carico degli Enti gestori;

Di trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale per tutte le valutazioni di competenza e conseguenti al procedimento di cui si tratta;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 29/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)